

Tabela 1.1.12.1 - Percentual de escolares frequentando o 9º ano do ensino fundamental que experimentaram cigarro alguma vez, por sexo e dependência administrativa da escola, com indicação do intervalo de confiança de 95%, segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação - 2015

Grandes Regiões e Unidades da Federação	Percentual de escolares frequentando o 9º ano do ensino fundamental que experimentaram cigarro alguma vez (%)														
	Total			Sexo						Dependência Administrativa					
				Masculino			Feminino			Pública			Privada		
				Intervalo de confiança de 95%			Intervalo de confiança de 95%			Intervalo de confiança de 95%			Intervalo de confiança de 95%		
	Total	Limite inferior	Limite superior	Total	Limite inferior	Limite superior	Total	Limite inferior	Limite superior	Total	Limite inferior	Limite superior	Total	Limite inferior	Limite superior
Brasil	18,4	17,8	19,0	19,4	18,7	20,2	17,4	16,6	18,2	19,4	18,7	20,0	12,6	11,6	13,6
Norte	20,1	18,8	21,3	22,7	21,1	24,3	17,6	16,2	18,9	20,8	19,5	22,2	11,8	8,9	14,6
Rorondônia	21,5	18,9	24,2	22,4	18,8	26,0	20,7	18,0	23,4	21,9	19,1	24,7	16,1	11,6	20,7
Acre	26,2	23,7	28,6	28,3	25,6	31,1	24,0	21,0	27,0	27,1	24,5	29,6	12,1	5,8	18,4
Amazonas	21,1	19,1	23,0	23,3	20,8	25,7	18,9	16,7	21,1	21,9	19,9	24,0	9,5	3,2	15,7
Roraima	28,2	25,3	31,2	30,6	27,5	33,7	25,8	21,9	29,6	29,2	26,1	32,3	12,4	1,5	23,3
Pará	18,7	16,3	21,1	22,3	19,1	25,5	15,5	13,0	18,1	19,4	16,9	22,0	12,3	7,7	16,9
Amapá	21,5	19,5	23,6	22,4	20,2	24,7	20,7	18,1	23,2	22,5	20,3	24,6	12,5	7,3	17,8
Tocantins	15,1	12,1	18,1	17,1	13,2	21,1	13,1	10,4	15,8	15,6	12,3	18,9	8,6	5,2	12,1
Nordeste	14,2	13,5	14,9	16,3	15,4	17,3	12,4	11,6	13,3	15,1	14,3	15,9	9,3	8,3	10,4
Maranhão	11,9	10,6	13,2	15,4	13,4	17,5	9,0	7,5	10,4	12,2	10,8	13,6	8,8	6,0	11,6
Piauí	12,8	11,3	14,3	15,5	13,1	17,8	10,5	8,8	12,2	13,3	11,7	15,0	9,4	6,4	12,5
Ceará	18,7	16,5	20,9	19,6	17,1	22,2	17,7	14,9	20,5	19,9	17,4	22,4	11,7	8,8	14,6
Rio Grande do Norte	10,9	9,6	12,1	13,3	11,3	15,3	8,7	7,3	10,2	11,7	10,3	13,2	7,1	5,1	9,1
Paraíba	15,3	13,6	17,1	16,6	14,4	18,8	14,3	12,2	16,4	16,4	14,3	18,5	10,5	8,7	12,4
Pernambuco	14,0	12,4	15,5	14,7	12,6	16,8	13,2	11,2	15,3	15,0	13,1	16,9	9,3	7,4	11,2
Alagoas	13,0	10,9	15,0	13,6	11,5	15,8	12,4	9,7	15,1	13,5	11,1	15,9	11,0	7,6	14,3
Sergipe	9,3	8,1	10,5	11,4	9,5	13,2	7,7	6,5	8,9	9,9	8,5	11,2	7,3	4,8	9,8
Bahia	14,6	12,7	16,4	17,8	15,2	20,5	12,0	9,8	14,2	15,6	13,5	17,7	8,0	4,8	11,2
Sudeste	18,3	17,1	19,4	18,2	16,7	19,6	18,4	16,7	20,0	19,2	17,9	20,5	13,5	11,6	15,4
Minas Gerais	17,6	15,5	19,6	17,4	15,2	19,6	17,7	15,2	20,3	18,5	16,3	20,7	9,1	4,9	13,3
Espírito Santo	17,6	15,5	19,7	18,3	15,7	20,9	16,9	14,5	19,4	18,3	15,9	20,6	13,4	9,9	16,9
Rio de Janeiro	16,6	14,8	18,3	15,3	13,2	17,4	17,7	15,4	20,1	18,0	15,8	20,2	13,0	10,2	15,7
São Paulo	19,2	17,4	21,1	19,5	17,1	21,9	19,0	16,3	21,7	20,0	17,9	22,1	15,1	12,0	18,3
Sul	24,9	23,5	26,3	25,2	23,4	27,0	24,6	22,7	26,4	26,0	24,5	27,5	14,9	12,2	17,7
Paraná	25,5	23,2	27,7	26,4	23,8	29,0	24,4	21,4	27,4	27,4	24,9	30,0	12,0	8,2	15,8
Santa Catarina	22,1	19,5	24,6	24,2	20,9	27,6	20,2	16,9	23,4	22,8	20,0	25,6	16,2	11,9	20,6
Rio Grande do Sul	26,4	24,0	28,8	24,1	20,3	27,9	28,7	25,4	31,9	26,7	24,2	29,1	22,2	15,3	29,2
Centro-Oeste	22,1	20,9	23,2	24,2	22,6	25,7	20,0	18,6	21,4	22,9	21,6	24,1	17,5	15,5	19,5
Mato Grosso do Sul	27,0	24,9	29,2	29,4	26,7	32,1	24,7	21,9	27,6	28,2	25,8	30,6	15,5	13,4	17,6
Mato Grosso	23,2	21,0	25,4	25,6	22,2	29,1	20,7	18,0	23,3	23,9	21,5	26,2	15,5	10,7	20,4
Goiás	18,8	17,1	20,5	20,2	18,2	22,2	17,4	15,0	19,8	19,1	17,2	21,0	17,1	13,9	20,3
Distrito Federal	23,7	20,8	26,6	26,8	22,6	31,0	20,9	18,0	23,9	25,2	21,6	28,7	19,4	15,7	23,0

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de População e Indicadores Sociais, Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, Amostra 1, 2015.

Tabela 1.2.12.1 - Percentual de escolares frequentando o 9º ano do ensino fundamental que experimentaram cigarro alguma vez, por sexo e dependência administrativa da escola, com indicação do intervalo de confiança de 95%, segundo as capitais das Unidades da Federação - 2015

Capitais das Unidades da Federação	Percentual de escolares frequentando o 9º ano do ensino fundamental que experimentaram cigarro alguma vez (%)														
	Total			Sexo						Dependência Administrativa					
				Masculino			Feminino			Pública			Privada		
				Intervalo de confiança de 95%			Intervalo de confiança de 95%			Intervalo de confiança de 95%			Intervalo de confiança de 95%		
	Total	Limite inferior	Limite superior	Total	Limite inferior	Limite superior	Total	Limite inferior	Limite superior	Total	Limite inferior	Limite superior	Total	Limite inferior	Limite superior
Total	19,0	18,1	19,9	19,6	18,3	20,8	18,4	17,3	19,5	21,2	20,0	22,3	13,1	11,8	14,4
Porto Velho	24,1	21,4	26,7	24,2	21,2	27,2	23,9	20,5	27,4	25,5	22,4	28,6	14,3	12,2	16,3
Rio Branco	27,5	23,7	31,3	29,8	25,0	34,5	25,4	21,5	29,2	29,9	25,5	34,2	12,3	5,5	19,1
Manaus	21,6	18,9	24,3	22,3	19,0	25,6	20,8	17,5	24,1	23,3	20,4	26,3	9,0	2,2	15,7
Boa Vista	28,2	24,2	32,2	29,3	25,6	32,9	27,2	21,6	32,7	29,8	25,5	34,2	12,4	1,5	23,3
Belém	17,2	15,1	19,3	19,3	16,7	21,9	15,3	12,7	17,8	20,0	17,2	22,7	11,2	7,9	14,4
Macapá	22,6	19,9	25,3	21,3	18,4	24,3	23,8	20,3	27,3	24,1	21,2	27,0	12,2	5,9	18,5
Palmas	17,3	15,0	19,7	19,9	16,7	23,1	15,1	12,8	17,4	18,7	16,1	21,3	12,2	5,9	18,4
São Luís	15,6	13,6	17,6	14,5	12,4	16,6	16,7	13,4	20,0	17,4	15,1	19,8	11,1	7,3	15,0
Teresina	14,9	12,4	17,3	17,3	13,9	20,8	12,7	9,6	15,8	16,5	13,4	19,6	11,6	8,0	15,3
Fortaleza	20,1	17,8	22,5	23,1	20,0	26,2	17,2	14,0	20,5	24,7	21,8	27,6	10,8	7,4	14,2
Natal	13,0	10,9	15,0	14,6	11,7	17,5	11,4	8,7	14,0	15,9	13,3	18,6	8,0	5,0	11,0
João Pessoa	15,9	13,9	18,0	17,3	14,7	19,9	14,7	12,1	17,4	20,4	17,1	23,6	9,0	7,0	11,1
Recife	12,0	10,5	13,4	12,7	10,3	15,2	11,3	9,2	13,4	14,9	12,8	17,0	6,9	5,2	8,6
Maceió	17,3	14,1	20,5	16,5	13,4	19,6	18,0	13,6	22,5	21,8	17,5	26,1	12,5	8,0	17,1
Aracaju	13,8	11,4	16,2	14,1	11,4	16,8	13,5	10,6	16,4	17,2	14,2	20,2	8,9	5,2	12,6
Salvador	13,8	11,2	16,5	13,9	10,9	17,0	13,8	10,8	16,8	17,1	14,4	19,7	7,3	3,3	11,4
Belo Horizonte	17,0	14,4	19,7	15,2	12,5	17,9	18,8	15,4	22,3	17,5	14,5	20,4	15,4	9,3	21,4
Vitória	14,6	12,5	16,7	15,2	12,7	17,8	14,0	11,0	16,9	17,9	15,1	20,7	8,1	5,1	11,1
Rio de Janeiro	16,4	13,6	19,2	13,8	11,3	16,3	18,8	14,7	22,8	18,6	14,5	22,6	12,9	9,8	16,0
São Paulo	18,5	15,8	21,3	19,9	15,9	23,9	17,1	14,1	20,2	19,3	16,0	22,6	16,0	11,4	20,5
Curitiba	24,2	22,3	26,1	25,0	21,9	28,0	23,5	20,2	26,8	29,1	26,7	31,5	11,2	8,3	14,1
Florianópolis	25,5	22,8	28,2	23,9	20,1	27,7	26,9	23,9	29,9	28,6	25,0	32,2	18,9	13,8	24,1
Porto Alegre	30,0	26,6	33,3	25,5	20,7	30,4	35,1	30,2	40,1	30,5	27,0	34,1	22,9	15,2	30,7
Campo Grande	31,7	28,6	34,7	31,7	28,0	35,4	31,6	27,4	35,9	35,2	31,8	38,7	13,8	11,6	16,0
Cuiabá	20,8	17,5	24,0	20,8	16,7	24,9	20,7	17,3	24,1	22,6	18,5	26,7	13,8	8,0	19,7
Goiânia	21,1	19,0	23,1	22,7	20,3	25,2	19,3	16,6	22,0	22,8	20,1	25,4	18,0	14,7	21,4
Brasília	23,7	20,8	26,6	26,8	22,6	31,0	20,9	18,0	23,9	25,2	21,6	28,7	19,4	15,7	23,0

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de População e Indicadores Sociais, Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, Amostra 1, 2015.

Tabela 1.1.12.2 - Percentual de escolares frequentando o 9º ano do ensino fundamental que fumaram nos 30 dias anteriores à pesquisa, por sexo e dependência administrativa da escola, com indicação do intervalo de confiança de 95%, segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação - 2015

Grandes Regiões e Unidades da Federação	Percentual de escolares frequentando o 9º ano do ensino fundamental que fumaram nos 30 dias anteriores à pesquisa (%)														
	Total			Sexo						Dependência Administrativa					
				Masculino			Feminino			Pública			Privada		
				Intervalo de confiança de 95%		Total	Intervalo de confiança de 95%		Total	Intervalo de confiança de 95%		Total	Intervalo de confiança de 95%		Total
	Total	Limite inferior	Limite superior												
Brasil	5,6	5,3	5,9	5,8	5,4	6,3	5,4	4,9	5,8	5,9	5,5	6,3	3,6	3,0	4,3
Norte	6,1	5,4	6,7	7,1	6,2	8,0	5,1	4,4	5,8	6,3	5,6	7,0	3,7	2,0	5,4
Rorondônia	5,3	4,2	6,4	5,8	4,1	7,6	4,9	3,7	6,0	5,5	4,3	6,6	3,2	0,7	5,8
Acre	7,1	6,1	8,1	8,2	6,8	9,7	6,0	4,6	7,3	7,4	6,4	8,5	2,4	0,0	4,8
Amazonas	6,6	5,3	7,9	7,7	6,0	9,3	5,5	4,0	7,0	6,8	5,4	8,2	3,6	0,0	7,2
Roraima	10,4	8,4	12,4	12,1	10,0	14,2	8,6	6,3	10,9	10,8	8,7	12,9	3,9	0,0	9,0
Pará	5,5	4,3	6,7	6,5	4,8	8,3	4,6	3,3	5,9	5,7	4,3	7,0	4,2	1,4	7,0
Amapá	7,7	6,6	8,8	8,2	6,9	9,6	7,2	5,8	8,7	8,0	6,9	9,2	4,8	1,1	8,6
Tocantins	4,9	3,5	6,3	5,7	3,8	7,6	4,1	2,8	5,4	5,2	3,7	6,7	1,0	0,4	1,6
Nordeste	4,0	3,6	4,3	4,5	4,0	5,0	3,5	3,1	4,0	4,3	3,8	4,7	2,2	1,8	2,7
Maranhão	3,2	2,5	3,8	3,7	2,6	4,8	2,7	1,9	3,5	3,2	2,5	3,9	2,9	1,4	4,3
Piauí	3,2	2,6	3,9	4,0	2,9	5,1	2,5	1,8	3,2	3,4	2,7	4,2	1,6	0,5	2,8
Ceará	5,9	4,8	7,1	5,8	4,4	7,2	6,1	4,6	7,6	6,4	5,0	7,7	3,5	1,9	5,1
Rio Grande do Norte	1,9	1,4	2,3	2,2	1,5	3,0	1,6	1,1	2,1	2,1	1,6	2,7	0,9	0,3	1,5
Paraíba	4,2	3,3	5,0	5,2	4,0	6,4	3,4	2,4	4,3	4,4	3,4	5,4	3,3	1,8	4,8
Pernambuco	4,2	3,3	5,0	4,4	3,3	5,5	3,9	2,7	5,1	4,6	3,5	5,7	2,1	1,2	3,0
Alagoas	3,6	2,6	4,6	3,3	2,3	4,3	3,9	2,7	5,1	3,6	2,5	4,7	3,6	2,2	5,0
Sergipe	1,6	1,1	2,0	1,8	1,2	2,4	1,4	0,8	2,0	1,7	1,2	2,2	1,1	0,4	1,9
Bahia	4,0	3,0	4,9	5,2	3,6	6,8	3,1	2,0	4,2	4,4	3,3	5,5	1,2	0,4	2,1
Sudeste	6,0	5,3	6,7	5,8	4,9	6,8	6,2	5,2	7,2	6,4	5,6	7,2	4,1	2,9	5,3
Minas Gerais	4,7	3,7	5,8	4,9	3,5	6,3	4,5	3,4	5,7	4,9	3,8	6,1	2,8	0,8	4,8
Espírito Santo	5,0	3,6	6,3	5,2	3,7	6,7	4,7	3,2	6,3	4,9	3,4	6,4	5,4	2,6	8,2
Rio de Janeiro	5,5	4,5	6,5	5,0	3,9	6,0	6,1	4,6	7,5	6,1	4,8	7,4	4,2	3,1	5,3
São Paulo	6,9	5,7	8,1	6,6	5,0	8,2	7,2	5,4	9,0	7,4	6,0	8,7	4,4	2,2	6,5
Sul	7,0	6,2	7,7	7,0	5,9	8,1	6,9	5,9	7,9	7,2	6,3	8,1	4,8	3,1	6,5
Paraná	7,8	6,3	9,2	8,0	6,1	9,8	7,6	5,7	9,5	8,3	6,7	10,0	3,9	1,3	6,6
Santa Catarina	5,4	4,3	6,6	5,4	3,8	6,9	5,4	3,9	7,0	5,4	4,1	6,6	5,8	3,0	8,5
Rio Grande do Sul	7,1	5,8	8,3	6,8	4,8	8,9	7,3	5,7	8,8	7,1	5,8	8,4	5,9	3,9	7,9
Centro-Oeste	6,5	6,0	7,1	7,2	6,5	8,0	5,8	5,2	6,5	6,9	6,3	7,5	4,5	3,4	5,6
Mato Grosso do Sul	8,2	6,9	9,5	8,6	6,7	10,4	7,8	6,1	9,5	8,7	7,3	10,2	3,0	1,1	4,8
Mato Grosso	7,6	6,2	8,9	7,9	5,9	9,9	7,2	5,7	8,8	7,9	6,4	9,3	4,1	0,2	8,1
Goiás	5,6	4,8	6,3	6,4	5,4	7,4	4,7	3,6	5,8	5,8	4,9	6,6	4,3	2,9	5,8
Distrito Federal	6,1	4,9	7,4	7,3	5,2	9,3	5,1	3,9	6,3	6,4	4,9	7,9	5,3	3,4	7,3

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de População e Indicadores Sociais, Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, Amostra 1, 2015.

Tabela 1.2.12.2 - Percentual de escolares frequentando o 9º ano do ensino fundamental que fumaram nos 30 dias anteriores à pesquisa, por sexo e dependência administrativa da escola, com indicação do intervalo de confiança de 95%, segundo as capitais das Unidades da Federação - 2015

Capitais das Unidades da Federação	Percentual de escolares frequentando o 9º ano do ensino fundamental que fumaram nos 30 dias anteriores à pesquisa (%)														
	Total			Sexo						Dependência Administrativa					
				Masculino			Feminino			Pública			Privada		
				Intervalo de confiança de 95%			Intervalo de confiança de 95%			Intervalo de confiança de 95%			Intervalo de confiança de 95%		
	Total	Limite inferior	Limite superior	Total	Limite inferior	Limite superior	Total	Limite inferior	Limite superior	Total	Limite inferior	Limite superior	Total	Limite inferior	Limite superior
Total	5,4	4,9	5,8	5,4	4,9	5,9	5,3	4,7	5,9	6,0	5,4	6,5	3,7	3,1	4,4
Porto Velho	5,5	4,3	6,6	5,4	3,8	7,0	5,5	4,0	7,0	6,1	4,8	7,4	1,3	0,3	2,2
Rio Branco	9,0	7,3	10,7	9,5	7,2	11,8	8,5	6,4	10,6	10,0	8,0	12,0	2,6	0,0	5,2
Manaus	6,5	4,6	8,4	7,2	4,7	9,6	5,8	3,8	7,8	7,0	4,9	9,1	2,9	0,0	6,9
Boa Vista	10,0	7,4	12,7	11,0	8,4	13,7	9,1	5,8	12,3	10,7	7,8	13,6	3,9	0,0	9,0
Belém	5,3	4,1	6,5	5,1	3,9	6,3	5,5	4,0	7,0	6,3	4,8	7,9	3,0	1,6	4,5
Macapá	7,8	6,5	9,2	7,5	5,9	9,0	8,2	6,2	10,2	8,2	6,8	9,5	5,4	0,7	10,2
Palmas	5,0	3,6	6,3	6,1	4,2	8,1	4,0	2,6	5,3	5,9	4,2	7,6	1,3	0,2	2,5
São Luís	4,7	3,7	5,7	4,0	2,9	5,1	5,3	3,8	6,8	4,8	3,8	5,9	4,2	1,9	6,5
Teresina	3,6	2,6	4,6	4,8	3,1	6,5	2,6	1,6	3,6	4,6	3,2	5,9	1,7	0,6	2,8
Fortaleza	5,3	4,0	6,6	5,1	3,4	6,8	5,4	3,5	7,4	6,9	5,2	8,6	1,9	0,6	3,1
Natal	3,0	2,2	3,8	3,0	1,9	4,1	2,9	1,8	4,0	3,6	2,6	4,7	1,9	0,6	3,1
João Pessoa	4,3	3,2	5,3	5,4	3,8	7,1	3,2	2,1	4,3	5,1	3,5	6,6	3,0	1,5	4,4
Recife	2,6	1,9	3,4	2,7	1,5	4,0	2,5	1,6	3,5	3,4	2,2	4,5	1,4	0,6	2,2
Maceió	5,4	3,9	6,9	4,8	3,3	6,4	5,9	3,7	8,1	6,2	4,0	8,4	4,5	2,5	6,6
Aracaju	3,1	2,2	3,9	3,3	2,2	4,5	2,8	1,6	4,0	3,9	2,8	4,9	1,9	0,5	3,3
Salvador	3,8	2,4	5,1	4,6	2,6	6,5	3,1	1,7	4,4	5,2	3,5	7,0	0,7	0,0	1,9
Belo Horizonte	4,5	3,1	6,0	4,4	2,7	6,1	4,7	2,9	6,4	4,0	2,8	5,1	6,6	1,4	11,7
Vitória	4,4	3,3	5,5	4,9	3,5	6,3	3,9	2,5	5,3	5,1	3,7	6,5	2,9	1,2	4,7
Rio de Janeiro	5,6	4,0	7,3	4,3	2,8	5,9	6,8	4,6	9,0	6,3	3,8	8,9	4,5	3,1	5,9
São Paulo	4,8	3,5	6,2	5,0	3,5	6,6	4,6	2,9	6,2	4,9	3,3	6,5	4,5	2,1	6,8
Curitiba	6,4	5,2	7,5	6,1	4,6	7,6	6,6	4,9	8,3	7,8	6,3	9,3	2,6	1,2	4,0
Florianópolis	7,6	6,2	9,0	6,8	4,7	8,9	8,4	6,3	10,5	8,0	6,3	9,7	6,9	4,2	9,5
Porto Alegre	9,8	7,9	11,7	8,9	6,4	11,4	10,9	7,5	14,3	9,8	7,8	11,9	9,8	5,4	14,1
Campo Grande	9,2	7,2	11,3	8,4	5,9	11,0	10,0	7,5	12,6	10,3	7,9	12,7	4,0	1,3	6,7
Cuiabá	7,0	5,3	8,8	7,6	5,4	9,8	6,5	4,5	8,5	8,0	5,9	10,2	3,4	0,0	7,1
Goiânia	6,7	5,6	7,8	7,2	5,8	8,6	6,2	4,5	7,8	7,5	6,1	9,0	5,2	3,5	7,0
Brasília	6,1	4,9	7,4	7,3	5,2	9,3	5,1	3,9	6,3	6,4	4,9	7,9	5,3	3,4	7,3

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de População e Indicadores Sociais, Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, Amostra 1, 2015.

Tabela 1.1.12.3 - Percentual de escolares frequentando o 9º ano do ensino fundamental, dentre aqueles que experimentaram cigarro alguma vez, que fumaram nos 30 dias anteriores à pesquisa, por sexo e dependência administrativa da escola, com indicação do intervalo de confiança de 95%, segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação - 2015

Grandes Regiões e Unidades da Federação		Percentual de escolares frequentando o 9º ano do ensino fundamental, dentre aqueles que experimentaram cigarro alguma vez, que fumaram nos 30 dias anteriores à pesquisa (%)														
		Total			Sexo						Dependência Administrativa					
					Masculino			Feminino			Pública			Privada		
		Total	Intervalo de confiança de 95%		Total	Intervalo de confiança de 95%		Total	Intervalo de confiança de 95%		Total	Intervalo de confiança de 95%		Total	Intervalo de confiança de 95%	
			Limite inferior	Limite superior		Limite inferior	Limite superior		Limite inferior	Limite superior		Limite inferior	Limite superior		Limite inferior	Limite superior
Brasil		30,5	29,1	31,9	30,1	28,2	32,1	30,9	29,0	32,9	30,7	29,2	32,2	28,9	25,2	32,5
Norte		30,3	27,9	32,6	31,2	28,1	34,3	29,2	26,1	32,3	30,2	27,8	32,6	31,7	23,7	39,8
	Rorônia	24,8	20,7	28,9	25,9	19,4	32,5	23,6	18,8	28,4	25,0	20,7	29,3	20,1	9,1	31,2
	Acre	27,3	24,1	30,6	29,3	25,0	33,6	25,0	20,3	29,7	27,6	24,3	30,9	19,5	7,9	31,2
	Amazonas	31,3	26,5	36,1	33,1	27,3	38,9	29,1	22,7	35,6	31,1	26,1	36,0	38,0	23,5	52,5
	Roraima	36,8	32,5	41,1	39,5	34,8	44,2	33,5	28,1	38,9	36,9	32,6	41,3	31,4	17,9	44,9
	Pará	29,5	25,0	34,1	29,4	23,3	35,5	29,7	23,5	35,9	29,2	24,4	34,0	34,1	22,0	46,1
	Amapá	35,9	32,0	39,9	36,8	31,8	41,8	35,0	30,0	40,0	35,8	31,7	39,8	38,7	20,5	56,8
	Tocantins	32,9	28,1	37,7	34,1	27,9	40,2	31,4	24,8	38,0	33,8	28,9	38,7	11,8	6,2	17,5
Nordeste		27,9	26,0	29,8	27,5	25,0	30,1	28,3	25,7	31,0	28,3	26,2	30,4	24,1	20,3	27,8
	Maranhão	26,7	22,5	31,0	24,2	18,1	30,3	30,4	23,6	37,2	26,3	21,8	30,8	32,8	20,9	44,8
	Piauí	25,2	20,6	29,8	26,1	19,7	32,5	24,1	19,0	29,2	26,0	21,0	31,0	17,3	8,1	26,5
	Ceará	31,9	27,8	36,0	29,5	24,0	35,0	34,5	29,1	39,8	32,1	27,8	36,4	30,2	19,3	41,1
	Rio Grande do Norte	17,4	13,8	20,9	16,8	12,1	21,5	18,1	12,8	23,4	18,0	14,1	21,9	12,9	5,6	20,3
	Paraíba	27,2	22,2	32,3	31,2	24,4	37,9	23,5	17,6	29,4	26,7	21,2	32,1	31,3	19,0	43,7
	Pernambuco	29,7	25,1	34,3	29,9	23,7	36,0	29,5	22,0	37,0	30,7	25,6	35,7	22,8	14,1	31,5
	Alagoas	27,7	22,6	32,7	24,1	18,1	30,1	31,1	23,4	38,9	26,7	20,8	32,6	32,5	24,4	40,6
	Sergipe	17,1	13,1	21,1	16,2	11,8	20,6	18,1	11,4	24,8	17,3	12,8	21,9	15,8	7,8	23,8
	Bahia	27,4	22,3	32,6	29,2	22,3	36,1	25,4	18,8	32,1	28,5	23,0	34,0	15,3	7,3	23,2
Sudeste		33,0	30,1	35,8	32,1	28,1	36,1	33,8	30,0	37,6	33,3	30,2	36,4	30,6	24,2	36,9
	Minas Gerais	27,0	22,7	31,4	28,2	21,3	35,1	25,9	21,2	30,7	26,8	22,3	31,4	30,7	20,3	41,2
	Espírito Santo	28,3	22,6	34,1	28,6	21,8	35,5	28,0	20,8	35,2	26,9	20,7	33,2	40,4	27,6	53,2
	Rio de Janeiro	33,5	29,6	37,4	32,5	27,1	37,8	34,3	28,7	39,9	33,7	28,9	38,5	32,8	27,8	37,9
	São Paulo	35,8	31,3	40,4	33,9	27,8	40,1	37,9	31,6	44,1	36,8	31,9	41,8	28,9	18,3	39,5
Sul		28,0	25,4	30,6	27,9	24,4	31,5	28,1	24,5	31,7	27,8	25,1	30,4	32,0	23,9	40,1
	Paraná	30,7	26,2	35,3	30,4	24,7	36,2	31,0	24,3	37,8	30,6	25,8	35,3	32,8	17,4	48,1
	Santa Catarina	24,5	20,5	28,5	22,2	16,8	27,5	26,9	21,0	32,9	23,5	19,3	27,7	35,6	25,3	45,8
	Rio Grande do Sul	26,8	22,9	30,6	28,4	22,1	34,7	25,4	20,5	30,3	26,8	22,8	30,8	26,3	16,1	36,5
Centro-Oeste		29,7	27,9	31,5	30,1	27,5	32,6	29,2	26,5	31,9	30,2	28,3	32,2	25,8	20,7	30,8
	Mato Grosso do Sul	30,3	26,9	33,8	29,4	24,2	34,5	31,4	26,5	36,3	31,0	27,4	34,5	19,1	7,9	30,4
	Mato Grosso	32,7	28,3	37,2	30,9	24,9	36,9	35,1	28,6	41,7	33,1	28,6	37,6	26,6	4,9	48,3
	Goiás	29,6	26,9	32,4	31,7	27,5	36,0	27,2	22,5	31,8	30,4	27,3	33,5	25,2	19,3	31,1
	Distrito Federal	25,9	22,0	29,9	27,2	21,9	32,4	24,5	19,7	29,4	25,5	21,2	29,9	27,6	18,3	37,0

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de População e Indicadores Sociais, Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, Amostra 1, 2015.

Tabela 1.2.12.3 - Percentual de escolares frequentando o 9º ano do ensino fundamental, dentre aqueles que experimentaram cigarro alguma vez, que fumaram nos 30 dias anteriores à pesquisa, por sexo e dependência administrativa da escola, com indicação do intervalo de confiança de 95%, segundo as capitais das Unidades da Federação - 2015

Capitais das Unidades da Federação	Percentual de escolares frequentando o 9º ano do ensino fundamental, dentre aqueles que experimentaram cigarro alguma vez, que fumaram nos 30 dias anteriores à pesquisa (%)														
	Total			Sexo						Dependência Administrativa					
				Masculino			Feminino			Pública			Privada		
				Total	Intervalo de confiança de 95%		Total	Intervalo de confiança de 95%		Total	Intervalo de confiança de 95%		Total	Intervalo de confiança de 95%	
	Total	Limite inferior	Limite superior		Limite inferior	Limite superior		Limite inferior	Limite superior		Limite inferior	Limite superior		Limite inferior	Limite superior
Total	28,3	26,5	30,1	27,8	25,7	30,0	28,8	26,3	31,3	28,2	26,1	30,3	28,7	24,9	32,6
Porto Velho	22,7	19,1	26,4	22,4	16,3	28,4	23,0	18,0	28,0	23,8	19,9	27,7	8,8	2,0	15,6
Rio Branco	32,7	28,3	37,2	32,0	26,4	37,6	33,5	26,1	40,9	33,5	28,8	38,2	20,9	9,1	32,6
Manaus	30,2	22,7	37,7	32,3	22,8	41,9	27,9	19,1	36,6	30,1	22,2	37,9	32,8	12,7	53,0
Boa Vista	35,6	30,1	41,0	37,7	31,2	44,1	33,3	27,0	39,7	35,7	30,1	41,4	31,4	17,9	44,9
Belém	30,9	25,0	36,9	26,5	20,2	32,8	36,2	28,0	44,5	31,8	24,7	38,8	27,5	18,3	36,7
Macapá	34,7	29,6	39,8	35,1	28,6	41,5	34,4	28,1	40,7	34,0	28,8	39,2	44,4	22,8	66,1
Palmas	28,9	22,5	35,4	31,3	22,1	40,5	26,2	18,6	33,9	31,9	24,8	39,0	11,2	3,0	19,4
São Luís	30,0	23,8	36,2	27,9	19,8	36,1	31,8	24,2	39,4	27,9	21,4	34,5	38,0	23,6	52,3
Teresina	24,5	19,9	29,0	27,9	20,7	35,0	20,3	15,2	25,5	27,9	22,5	33,2	14,7	6,9	22,5
Fortaleza	26,1	20,1	32,2	21,9	15,4	28,4	31,5	21,9	41,0	28,0	21,1	34,9	17,4	6,8	28,1
Natal	23,0	18,0	27,9	20,7	14,8	26,6	25,8	17,1	34,5	22,9	17,4	28,4	23,3	12,3	34,2
João Pessoa	26,7	21,7	31,7	31,4	24,0	38,8	21,8	16,1	27,4	24,9	19,4	30,5	32,9	21,9	43,9
Recife	22,0	16,5	27,5	21,6	13,0	30,1	22,4	15,0	29,8	22,5	16,2	28,8	20,1	9,2	31,1
Maceió	31,2	26,1	36,2	29,3	22,0	36,6	32,7	26,3	39,1	28,5	21,8	35,2	36,2	28,9	43,5
Aracaju	22,2	17,7	26,8	23,7	17,3	30,1	20,8	13,5	28,2	22,5	17,2	27,7	21,6	12,4	30,8
Salvador	27,1	19,8	34,4	32,8	21,8	43,9	22,2	14,2	30,2	30,7	22,5	38,9	10,0	0,0	23,8
Belo Horizonte	26,8	20,9	32,6	29,1	20,8	37,3	24,9	19,0	30,8	22,9	18,3	27,4	42,7	24,5	60,8
Vitória	30,0	24,3	35,6	32,2	24,9	39,6	27,7	19,3	36,0	28,5	22,1	35,0	36,4	26,7	46,1
Rio de Janeiro	34,4	27,8	41,1	31,7	23,8	39,6	36,2	28,8	43,6	34,3	25,4	43,1	34,8	26,3	43,3
São Paulo	26,0	20,4	31,7	25,4	19,3	31,5	26,7	18,4	35,1	25,5	19,1	32,0	28,0	16,7	39,3
Curitiba	26,6	22,4	30,7	24,8	18,9	30,7	28,4	21,6	35,1	27,1	22,6	31,6	23,0	12,7	33,3
Florianópolis	30,0	25,0	35,0	28,4	21,4	35,4	31,2	23,9	38,6	28,0	22,4	33,6	36,4	25,8	46,9
Porto Alegre	32,9	28,6	37,2	35,0	27,8	42,3	31,2	23,5	38,8	32,3	27,8	36,8	42,6	29,6	55,6
Campo Grande	29,2	24,5	33,9	26,7	20,3	33,1	31,7	25,6	37,8	29,2	24,4	34,0	29,0	10,0	48,1
Cuiabá	33,9	29,0	38,9	36,6	28,4	44,8	31,4	25,5	37,3	35,5	30,4	40,6	24,5	4,8	44,1
Goiania	31,8	27,8	35,9	31,7	26,3	37,1	32,0	25,4	38,5	33,1	28,1	38,0	29,1	22,0	36,2
Brasília	25,9	22,0	29,9	27,2	21,9	32,4	24,5	19,7	29,4	25,5	21,2	29,9	27,6	18,3	37,0

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de População e Indicadores Sociais, Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, Amostra 1, 2015.

Tabela 1.1.12.4 - Percentual de escolares frequentando o 9º ano do ensino fundamental, dentre aqueles que experimentaram cigarro alguma vez, por modo como conseguiu cigarro nos 30 dias anteriores à pesquisa, com indicação do intervalo de confiança de 95%, segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação - 2015

Grandes Regiões e Unidades da Federação	Percentual de escolares frequentando o 9º ano do ensino fundamental, dentre aqueles que experimentaram cigarro alguma vez, por modo como conseguiu cigarro nos 30 dias anteriores à pesquisa (%)																	
	Comprou em uma loja ou botiqueim			Comprou de um vendedor de rua			Deu dinheiro para alguém comprar			Pedi a alguém			Pegou escondido			Conseguiu com uma pessoa mais velha		
	Total	Intervalo de confiança de 95%		Total	Intervalo de confiança de 95%		Total	Intervalo de confiança de 95%		Total	Intervalo de confiança de 95%		Total	Intervalo de confiança de 95%		Total	Intervalo de confiança de 95%	
		Limite inferior	Limite superior		Limite inferior	Limite superior		Limite inferior	Limite superior		Limite inferior	Limite superior		Limite inferior	Limite superior		Limite inferior	Limite superior
Br	25,8	23,8	27,8	4,9	4,0	5,8	9,7	8,5	10,9	19,3	17,6	21,0	17,2	15,8	18,6	8,4	7,4	9,5
Norte	21,9	18,7	25,0	9,1	6,9	11,2	13,7	10,9	16,5	20,4	17,7	23,1	13,6	11,0	16,1	10,9	8,7	13,1
Rorônia	18,2	12,0	24,3	3,3	0,5	6,1	13,3	8,8	17,8	25,1	18,3	31,9	11,3	6,5	16,2	12,9	7,7	18,1
Acre	20,9	16,8	24,9	4,8	2,1	7,6	8,4	4,9	11,9	24,5	19,9	29,0	16,0	11,5	20,4	13,1	9,5	16,8
Amazonas	24,3	19,4	29,3	10,3	6,7	13,9	15,8	11,5	20,1	14,8	11,4	18,2	12,3	8,2	16,4	11,8	8,5	15,2
Roraima	17,4	13,6	21,3	7,1	4,4	9,8	15,9	12,3	19,4	18,6	14,4	22,7	15,2	12,0	18,4	9,6	7,0	12,2
Pará	21,5	14,9	28,0	11,2	7,0	15,4	12,8	7,0	18,7	23,0	17,2	28,8	14,7	9,4	20,1	9,6	5,0	14,1
Amapá	17,2	13,4	21,0	9,7	6,6	12,9	19,8	15,1	24,5	19,8	16,0	23,6	10,3	7,4	13,2	12,0	8,7	15,2
Tocantins	27,4	20,2	34,6	2,1	0,0	4,2	9,6	5,2	14,0	19,4	12,1	26,8	12,5	7,8	17,2	11,3	6,2	16,4
Nordeste	23,8	20,6	26,9	6,9	5,5	8,4	11,2	9,4	13,1	18,4	16,0	20,8	19,8	17,1	22,4	10,0	8,1	11,9
Maranhão	19,0	12,8	25,1	2,3	0,4	4,3	12,3	6,7	17,8	24,6	17,5	31,7	16,5	10,6	22,4	15,5	8,4	22,5
Piauí	23,5	17,1	29,9	3,4	0,8	6,0	9,6	4,8	14,4	21,5	15,0	27,9	24,6	17,5	31,7	10,6	5,7	15,4
Ceará	24,6	18,6	30,6	7,6	3,9	11,2	12,3	8,2	16,4	20,4	14,8	26,0	15,7	10,9	20,4	7,5	3,8	11,2
Rio Grande do Norte	26,1	17,9	34,4	10,3	4,5	16,0	10,0	4,5	15,6	16,7	9,6	23,7	21,5	13,8	29,2	9,9	4,8	15,1
Paraíba	23,8	17,8	29,9	8,9	4,6	13,1	9,1	5,7	12,5	20,7	15,4	26,1	19,1	14,2	23,9	8,7	4,8	12,5
Pernambuco	22,7	16,6	28,9	7,4	3,7	11,0	13,2	8,2	16,2	19,5	14,1	24,9	20,5	13,8	27,1	6,1	2,8	9,3
Alagoas	23,4	17,3	29,6	11,2	4,2	18,2	12,8	8,0	17,6	16,7	10,5	22,9	18,8	12,4	25,3	8,4	3,9	13,0
Sergipe	18,3	11,1	25,5	4,9	1,6	8,1	6,2	2,4	14,1	12,4	6,5	18,4	23,9	15,7	32,1	15,4	9,0	21,7
Bahia	26,5	19,8	36,2	7,5	3,9	11,0	9,4	5,1	13,7	12,5	6,9	16,1	23,4	16,2	30,6	12,4	7,6	17,2
Sudeste	25,9	23,0	30,7	3,9	2,2	5,6	8,3	5,9	10,6	16,0	14,7	21,3	18,5	15,8	21,1	8,8	5,8	8,8
Minas Gerais	29,7	24,4	34,9	5,8	1,9	9,7	6,7	3,8	9,7	14,7	9,3	20,2	17,8	13,0	22,7	9,7	6,0	13,4
Espírito Santo	27,8	22,1	33,4	4,8	1,2	8,5	10,3	5,2	15,4	19,9	14,9	24,9	14,1	9,1	19,2	8,7	3,8	13,6
Rio de Janeiro	25,9	20,6	31,1	4,3	2,1	6,4	6,8	3,9	9,7	24,8	19,9	29,7	18,2	13,3	23,0	7,2	4,4	10,0
São Paulo	26,0	19,9	32,2	3,0	0,6	5,4	9,1	5,4	12,9	17,2	12,1	22,2	19,1	15,2	22,9	5,5	2,8	8,2
Sul	29,3	25,0	33,6	3,1	1,2	5,0	9,0	6,5	11,5	22,3	18,4	26,2	13,8	11,1	16,5	8,9	6,6	11,2
Paraná	33,8	28,5	41,1	3,2	0,0	6,6	7,6	4,3	10,9	21,6	15,0	26,1	12,2	8,4	16,0	8,8	5,6	12,1
Santa Catarina	29,8	22,3	37,3	1,1	0,0	2,6	12,4	6,9	17,9	15,6	10,3	20,9	17,7	11,3	24,1	7,1	3,2	10,9
Rio Grande do Sul	22,6	16,6	28,7	4,2	1,2	7,2	8,7	3,8	13,5	27,3	20,9	33,8	13,6	8,9	18,3	10,1	5,5	14,7
Centro-Oeste	24,3	21,1	27,5	3,4	2,3	4,6	10,1	8,1	12,1	21,6	18,7	24,5	14,8	12,5	17,8	9,6	7,6	11,6
Mato Grosso do Sul	26,1	21,1	31,1	1,8	0,2	3,4	10,6	6,5	14,7	22,3	16,7	27,8	16,3	10,9	21,7	10,9	6,9	15,0
Mato Grosso	24,1	17,0	31,3	3,5	1,2	5,9	8,8	5,1	12,5	20,7	14,2	27,1	19,0	13,7	24,3	9,7	5,3	14,0
Goiás	22,8	18,2	27,5	3,5	1,4	5,6	10,8	7,0	14,6	24,6	19,9	29,3	11,9	8,6	15,3	9,9	6,0	13,9
Distrito Federal	25,5	16,6	34,3	4,5	1,6	7,4	9,8	5,7	14,0	16,8	10,5	23,1	13,5	9,4	17,5	7,8	4,8	10,7

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de População e Indicadores Sociais, Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, Amostra 1, 2015.

Tabela 1.2.12.4 - Percentual de escolares frequentando o 9º ano do ensino fundamental, dentre aqueles que experimentaram cigarro alguma vez, por modo como conseguiu cigarro nos 30 dias anteriores à pesquisa, com indicação do intervalo de confiança de 95%, segundo as capitais das Unidades da Federação - 2015

de 95%, segundo as capitais das Unidades da Federação - 2015																						
Capitais das Unidades da Federação		Percentual de escolares frequentando o 9º ano do ensino fundamental, dentre aqueles que experimentaram cigarro alguma vez, por modo como conseguiu cigarro nos 30 dias anteriores à pesquisa (%)																				
		Comprou em uma loja ou botiquim			Comprou de um vendedor de rua			Deu dinheiro para alguém comprar			Pedi a alguém			Pegou escondido			Conseguiu com uma pessoa mais velha			Conseguiu de outro modo		
		Total	Intervalo de confiança de 95%		Total	Intervalo de confiança de 95%		Total	Intervalo de confiança de 95%		Total	Intervalo de confiança de 95%		Total	Intervalo de confiança de 95%		Total	Intervalo de confiança de 95%				
			Limite inferior	Limite superior		Limite inferior	Limite superior		Limite inferior	Limite superior		Limite inferior	Limite superior		Limite inferior	Limite superior		Limite inferior	Limite superior	Limite inferior	Limite superior	
To		26,5	23,4	29,6	6,1	5,0	7,1	9,4	7,8	11,1	18,9	16,8	21,0	16,1	14,4	17,9	7,0	5,8	8,1	16,0	14,0	18,0
Porto Velho		14,9	10,3	19,5	3,6	0,0	7,3	9,2	4,4	14,1	31,7	23,8	39,7	12,3	8,4	19,3	11,1	5,3	16,9	17,1	9,8	24,7
Rio Branco		28,7	20,7	32,8	6,3	2,0	10,7	8,2	4,4	12,0	22,9	17,2	28,7	15,0	9,9	20,1	11,3	7,3	15,3	9,4	5,0	13,9
Manaus		27,7	20,8	34,6	13,1	7,3	18,8	17,7	11,2	24,2	11,7	7,5	15,9	12,1	6,0	18,2	8,1	4,2	12,0	9,6	4,2	15,0
Boa Vista		18,4	13,4	23,4	7,6	3,8	11,4	14,6	10,2	18,9	17,0	12,1	21,8	16,2	11,6	20,8	7,9	5,0	10,8	18,3	13,5	22,2
Belém		25,4	17,4	33,3	21,8	13,3	30,3	9,0	3,3	14,7	19,2	13,1	25,3	13,1	6,9	19,3	5,0	1,2	8,7	6,6	1,3	12,0
Macapá		18,9	13,6	24,3	10,9	6,6	15,2	20,3	13,4	27,2	20,2	15,1	25,4	8,4	5,1	11,7	9,1	5,2	13,1	12,1	7,7	16,5
Palmas		20,2	14,4	26,0	3,7	0,4	7,0	12,0	6,5	17,6	24,9	15,4	34,4	11,7	6,2	17,2	12,8	7,5	18,2	14,6	8,9	20,4
São Luís		29,7	22,0	37,4	7,5	2,6	12,4	11,3	6,2	16,5	18,0	10,3	25,7	15,8	9,6	22,1	11,4	5,7	17,2	6,2	2,4	10,1
Teresina		27,2	19,8	34,6	3,9	0,7	7,1	10,9	4,6	17,2	11,2	5,6	16,9	24,5	18,2	30,8	10,2	4,9	15,6	12,0	6,4	17,6
Fortaleza		25,9	17,5	34,3	3,9	0,6	7,2	9,9	4,4	15,4	19,2	12,6	25,9	19,5	12,2	26,8	8,4	3,8	12,9	13,2	6,9	19,5
Natal		30,1	19,5	40,6	10,7	4,9	16,5	10,1	4,5	15,6	7,4	1,6	13,2	24,0	14,3	33,8	10,4	3,3	17,4	7,3	2,9	11,8
João Pessoa		26,2	20,2	32,3	5,1	2,1	8,1	13,2	7,9	18,4	17,7	11,5	23,9	22,5	16,0	28,9	5,1	1,4	8,8	10,2	5,8	14,7
Recife		27,6	18,8	36,3	11,3	5,3	17,2	8,4	2,8	14,0	18,1	11,5	24,7	19,4	10,7	28,1	6,0	1,6	10,3	9,3	2,7	15,8
Maceió		24,4	16,9	31,9	4,8	0,8	8,8	15,2	8,4	22,0	18,2	10,2	26,1	19,0	10,8	27,2	8,9	2,6	15,2	9,6	4,5	14,6
Aracaju		26,9	17,5	36,4	8,0	2,9	13,1	9,6	3,4	15,8	12,5	5,6	19,4	16,3	8,6	24,0	12,9	6,2	19,6	13,8	5,0	22,5
Salvador		27,9	12,0	43,8	17,7	10,9	24,5	6,2	1,4	11,1	8,7	2,4	15,0	16,9	9,4	24,4	7,5	1,8	13,1	15,1	6,7	23,5
Belo Horizonte		33,7	26,8	40,7	3,1	0,3	5,8	8,2	3,9	12,5	14,8	9,0	20,5	14,8	10,0	19,7	6,5	2,7	10,4	18,9	12,7	25,1
Viçosa		30,8	22,5	39,2	5,9	1,1	10,7	10,2	4,6	15,8	16,7	10,7	22,8	12,3	6,7	17,9	11,2	6,2	16,1	12,9	6,7	19,9
Rio de Janeiro		20,6	14,6	26,6	7,4	3,9	10,8	8,2	3,7	12,7	26,2	19,2	33,2	15,2	9,3	21,1	6,9	2,7	11,1	15,5	9,2	21,8
São Paulo		29,5	18,6	40,4	2,8	0,2	5,4	7,2	2,1	12,3	18,6	11,8	25,3	18,8	13,6	24,0	4,2	0,9	7,4	18,9	12,5	25,4
Curitiba		19,0	11,2	26,8	1,6	0,0	3,6	9,3	4,8	13,7	23,4	17,4	29,5	16,2	9,1	23,3	8,7	3,8	13,6	21,9	16,5	27,3
Florianópolis		27,8	22,2	33,4	4,7	1,2	8,2	8,8	4,4	13,3	15,8	11,1	20,6	12,2	6,7	17,7	6,2	2,6	9,8	24,5	16,9	32,1
Porto Alegre		31,2	22,5	40,0	4,3	1,0	7,6	9,1	4,0	14,2	22,8	16,4	29,2	13,7	6,2	21,2	3,7	0,0	7,8	15,1	8,8	21,5
Campo Grande		33,0	25,9	40,2	3,0	0,6	5,4	9,2	5,3	13,1	24,2	18,0	30,3	8,7	4,3	13,1	8,5	5,0	11,9	13,4	8,6	18,2
Cuiabá		18,7	12,1	25,3	4,8	1,4	8,2	8,2	4,0	12,3	22,1	14,6	29,7	21,3	13,1	29,5	10,3	4,4	16,2	14,6	7,5	21,7
Goiânia		28,5	22,5	34,5	1,3	0,0	2,7	6,7	3,7	9,7	19,4	13,7	25,1	14,1	9,1	19,1	8,5	5,1	11,9	21,6	15,8	27,4
Brasília		25,5	16,6	34,3	4,5	1,6	7,4	9,8	5,7	14,0	16,8	10,5	23,1	13,5	9,4	17,5	7,8	4,8	10,7	22,1	17,5	26,7

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de População e Indicadores Sociais, Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, Amostra 1, 2015.

Tabela 1.1.12.5 - Percentual de escolares frequentando o 9º ano do ensino fundamental que usaram outros produtos de tabaco nos 30 dias anteriores à pesquisa, por sexo e dependência administrativa da escola, com indicação do intervalo de confiança de 95%, segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação - 2015

Grandes Regiões e Unidades da Federação		Percentual de escolares frequentando o 9º ano do ensino fundamental que usaram outros produtos de tabaco nos 30 dias anteriores à pesquisa (%)														
		Total			Sexo						Dependência Administrativa					
					Masculino			Feminino			Pública			Privada		
		Total	Intervalo de confiança de 95%		Total	Intervalo de confiança de 95%		Total	Intervalo de confiança de 95%		Total	Intervalo de confiança de 95%		Total	Intervalo de confiança de 95%	
			Limite inferior	Limite superior		Limite inferior	Limite superior		Limite inferior	Limite superior		Limite inferior	Limite superior		Limite inferior	Limite superior
Brasil		6,1	5,7	6,4	6,5	6,1	7,0	5,6	5,1	6,0	6,2	5,8	6,6	5,2	4,5	5,9
Norte		3,0	2,6	3,4	3,7	3,1	4,2	2,4	2,0	2,8	3,0	2,6	3,4	3,1	1,8	4,3
Rondônia		5,4	4,1	6,8	4,7	3,3	6,1	6,1	4,4	7,9	5,4	3,9	6,8	6,3	2,7	10,0
Acre		5,0	4,0	5,9	6,3	4,7	7,9	3,6	2,5	4,7	5,1	4,1	6,1	3,4	1,1	5,8
Amazonas		2,8	2,1	3,5	3,4	2,4	4,4	2,3	1,5	3,0	2,9	2,2	3,6	1,5	0,2	2,7
Roraima		5,2	4,0	6,3	6,4	4,9	7,8	4,0	2,6	5,3	5,1	4,0	6,1	6,8	0,0	15,3
Pará		2,0	1,4	2,7	2,9	1,9	3,9	1,3	0,7	1,9	1,9	1,3	2,6	3,1	0,9	5,2
Amapá		2,7	2,1	3,3	3,3	2,5	4,2	2,2	1,4	2,9	2,7	2,1	3,4	2,6	1,3	3,9
Tocantins		4,1	2,8	5,4	4,8	2,9	6,8	3,4	2,3	4,6	4,2	2,8	5,6	3,2	0,3	6,2
Nordeste		2,3	2,0	2,6	2,9	2,5	3,3	1,8	1,5	2,1	2,3	2,0	2,7	2,1	1,7	2,5
Maranhão		1,7	1,2	2,1	2,1	1,4	2,8	1,4	0,8	1,9	1,6	1,1	2,1	2,6	1,0	4,3
Piauí		1,9	1,4	2,5	2,4	1,6	3,2	1,6	0,9	2,3	2,0	1,4	2,5	1,6	0,0	3,8
Ceará		3,0	1,9	4,0	3,1	2,1	4,2	2,8	1,6	4,1	3,1	1,9	4,3	2,3	1,1	3,5
Rio Grande do Norte		1,5	1,0	1,9	1,8	1,1	2,6	1,2	0,7	1,6	1,5	1,0	2,1	1,2	0,4	2,0
Paraíba		2,4	1,8	2,9	3,7	2,7	4,6	1,3	0,8	1,8	2,3	1,7	3,0	2,6	1,5	3,7
Pernambuco		2,3	1,7	2,9	2,9	2,1	3,7	1,6	1,0	2,3	2,4	1,7	3,1	1,7	1,0	2,3
Alagoas		2,0	1,4	2,6	2,3	1,6	3,0	1,7	0,9	2,5	1,8	1,2	2,4	2,7	0,9	4,5
Sergipe		1,5	1,1	1,9	2,2	1,5	3,0	0,9	0,5	1,3	1,6	1,1	2,0	1,2	0,6	1,8
Bahia		2,6	1,8	3,4	3,5	2,3	4,8	1,9	1,2	2,6	2,7	1,8	3,5	2,3	1,6	3,0
Sudeste		7,5	6,8	8,2	7,8	7,0	8,7	7,2	6,2	8,1	7,8	7,0	8,6	6,0	4,8	7,3
Minas Gerais		4,6	3,8	5,5	5,4	4,2	6,6	3,9	2,7	5,1	4,8	3,9	5,8	2,9	1,6	4,2
Espírito Santo		3,3	2,5	4,1	3,6	2,5	4,6	3,0	2,0	4,0	3,1	2,3	4,0	4,2	2,3	6,0
Rio de Janeiro		4,5	3,7	5,3	4,8	3,9	5,7	4,2	3,1	5,3	4,7	3,7	5,7	3,9	2,6	5,2
São Paulo		10,2	9,0	11,4	10,3	8,9	11,7	10,2	8,6	11,8	10,6	9,3	12,0	8,3	6,0	10,6
Sul		9,6	8,5	10,6	9,6	8,4	10,8	9,6	8,2	11,0	9,8	8,7	11,0	7,7	5,5	9,9
Paraná		13,8	11,9	15,8	13,8	11,6	16,1	13,8	11,3	16,4	14,5	12,3	16,7	9,3	5,6	13,0
Santa Catarina		8,3	6,2	10,5	8,1	6,0	10,1	8,6	5,7	11,5	8,6	6,2	11,0	6,5	3,2	9,8
Rio Grande do Sul		4,6	3,6	5,6	4,6	3,2	6,0	4,6	3,0	6,1	4,6	3,6	5,6	4,6	2,6	6,6
Centro-Oeste		10,0	9,2	10,8	10,4	9,4	11,4	9,6	8,6	10,6	10,0	9,1	10,8	10,2	8,2	12,1
Mato Grosso do Sul		13,9	12,1	15,7	15,1	12,8	17,3	12,8	10,7	14,9	14,1	12,2	16,0	12,1	6,2	18,1
Mato Grosso		9,4	7,9	10,8	8,3	6,3	10,3	10,5	8,6	12,4	9,4	7,9	11,0	8,6	3,7	13,5
Goiás		7,8	6,6	9,0	8,4	7,0	9,8	7,2	5,6	8,7	7,5	6,2	8,9	9,3	7,1	11,5
Distrito Federal		12,2	10,2	14,2	13,6	11,0	16,2	10,9	8,7	13,2	12,5	10,3	14,7	11,4	7,1	15,7

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de População e Indicadores Sociais, Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, Amostra 1, 2015.

Nota: Foram considerados como outros produtos do tabaco os cigarros de palha ou enrolados a mão, charuto, cachimbo, cigarilha, cigarro indiano ou bali, narguilé, rapé, fumo de mascar etc.

Tabela 1.2.12.5 - Percentual de escolares frequentando o 9º ano do ensino fundamental que usaram outros produtos de tabaco nos 30 dias anteriores à pesquisa, por sexo e dependência administrativa da escola, com indicação do intervalo de confiança de 95%, segundo as capitais das Unidades da Federação - 2015

Capitais das Unidades da Federação	Percentual de escolares frequentando o 9º ano do ensino fundamental que usaram outros produtos de tabaco nos 30 dias anteriores à pesquisa (%)														
	Total			Sexo						Dependência Administrativa					
				Masculino			Feminino			Pública			Privada		
				Total	Intervalo de confiança de 95%		Total	Intervalo de confiança de 95%		Total	Intervalo de confiança de 95%		Total	Intervalo de confiança de 95%	
	Total	Limite inferior	Limite superior		Limite inferior	Limite superior		Limite inferior	Limite superior		Limite inferior	Limite superior		Limite inferior	Limite superior
Total	7,0	6,5	7,6	7,3	6,6	8,0	6,8	6,0	7,7	7,7	7,0	8,3	5,4	4,6	6,3
Porto Velho	5,1	3,8	6,3	5,2	3,5	6,8	5,0	3,4	6,6	5,1	3,7	6,5	5,0	3,1	6,8
Rio Branco	5,7	4,3	7,1	6,2	4,2	8,3	5,2	3,5	6,9	6,1	4,5	7,6	3,3	0,7	5,8
Manaus	2,7	2,0	3,4	3,0	1,7	4,3	2,4	1,9	2,9	2,9	2,1	3,7	1,6	0,2	2,9
Boa Vista	5,7	4,1	7,2	6,6	4,7	8,5	4,7	2,8	6,7	5,5	4,1	7,0	6,8	0,0	15,3
Belém	2,5	1,6	3,3	3,6	2,3	4,9	1,4	0,6	2,2	2,9	1,8	3,9	1,6	0,4	2,8
Macapá	3,1	2,3	3,8	3,6	2,4	4,8	2,6	1,5	3,6	3,1	2,2	3,9	3,2	1,5	4,8
Palmas	5,0	3,6	6,5	6,9	4,7	9,2	3,4	2,1	4,7	5,8	4,1	7,5	2,2	0,0	4,8
São Luís	3,2	2,2	4,2	3,1	1,8	4,3	3,3	1,6	5,0	2,6	1,8	3,4	4,6	1,8	7,4
Teresina	2,1	1,3	2,9	2,9	1,7	4,1	1,3	0,3	2,4	2,7	1,5	3,9	0,8	0,2	1,4
Fortaleza	3,3	2,3	4,4	3,8	2,4	5,3	2,9	1,5	4,2	4,1	2,7	5,5	1,7	0,5	3,0
Natal	2,1	1,3	2,9	2,3	1,1	3,4	2,0	1,2	2,8	2,3	1,2	3,4	1,9	0,7	3,1
João Pessoa	3,1	2,1	4,0	4,3	2,9	5,8	1,9	1,2	2,7	3,5	2,2	4,7	2,4	1,1	3,7
Recife	2,0	1,4	2,6	2,1	1,2	3,1	1,9	1,1	2,8	2,4	1,6	3,3	1,4	0,6	2,1
Maceió	3,0	1,5	4,4	2,9	1,5	4,4	3,0	1,1	4,8	2,3	1,1	3,5	3,7	1,1	6,3
Aracaju	2,1	1,5	2,7	2,5	1,5	3,5	1,8	0,9	2,7	2,4	1,5	3,2	1,7	0,7	2,6
Salvador	2,3	1,2	3,3	2,2	1,0	3,4	2,3	1,0	3,5	2,6	1,3	4,0	1,5	0,0	3,0
Belo Horizonte	4,5	3,4	5,6	4,8	3,4	6,1	4,2	2,8	5,6	4,2	3,2	5,2	5,6	2,1	9,1
Vitória	3,4	2,5	4,4	4,1	2,6	5,6	2,8	1,6	4,0	3,5	2,3	4,7	3,2	1,7	4,8
Rio de Janeiro	4,8	3,6	6,0	5,6	4,0	7,2	4,1	2,5	5,6	5,1	3,3	6,9	4,2	2,8	5,6
São Paulo	10,7	9,0	12,4	10,2	8,0	12,4	11,2	8,3	14,2	11,3	9,3	13,3	8,7	5,6	11,8
Curitiba	15,0	12,7	17,3	12,8	10,5	15,2	17,1	13,5	20,6	18,1	15,3	21,0	6,4	3,0	9,8
Florianópolis	7,6	6,5	8,8	7,5	5,5	9,5	7,7	6,0	9,4	8,2	6,7	9,6	6,5	4,5	8,5
Porto Alegre	6,4	4,8	8,0	6,3	3,6	9,0	6,6	4,6	8,6	6,3	4,6	8,1	7,3	3,9	10,7
Campo Grande	17,3	14,7	19,9	17,0	14,3	19,6	17,6	13,9	21,3	18,0	15,2	20,7	13,7	5,6	21,8
Cuiabá	11,2	9,2	13,3	11,8	8,5	15,1	10,7	8,4	12,9	11,5	9,6	13,4	10,2	3,4	17,0
Goânia	10,4	8,5	12,2	11,5	9,5	13,6	9,1	6,8	11,5	9,6	7,6	11,6	11,7	8,1	15,3
Brasília	12,2	10,2	14,2	13,6	11,0	16,2	10,9	8,7	13,2	12,5	10,3	14,7	11,4	7,1	15,7

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de População e Indicadores Sociais, Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, Amostra 1, 2015.

Nota: Foram considerados como outros produtos do tabaco os cigarros de palha ou enrolados a mão, charuto, cachimbo, cigarilha, cigarro indiano ou bali, narguilé, rapé, fumo de mascar etc.

Tabela 1.1.12.6 - Percentual de escolares frequentando o 9º ano do ensino fundamental, dentre aqueles que usam outros produtos de tabaco, que usaram esses produtos nos 30 dias anteriores à pesquisa, por sexo e dependência administrativa da escola, com indicação do intervalo de confiança de 95%, segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação - 2015

Grandes Regiões e Unidades da Federação		Percentual de escolares frequentando o 9º ano do ensino fundamental, dentre aqueles que usam outros produtos de tabaco, que usaram esses produtos nos 30 dias anteriores à pesquisa (%)														
		Total			Sexo						Dependência Administrativa					
					Masculino			Feminino			Pública			Privada		
		Total	Intervalo de confiança de 95%		Total	Intervalo de confiança de 95%		Total	Intervalo de confiança de 95%		Total	Intervalo de confiança de 95%		Total	Intervalo de confiança de 95%	
			Limite inferior	Limite superior		Limite inferior	Limite superior		Limite inferior	Limite superior		Limite inferior	Limite superior		Limite inferior	Limite superior
Brasil		24,7	23,4	25,9	28,8	27,1	30,5	21,3	19,8	22,8	24,0	22,6	25,3	30,9	27,7	34,2
Norte		11,0	9,7	12,3	14,6	12,5	16,7	8,1	6,8	9,4	10,6	9,3	11,9	17,6	11,0	24,3
Rondônia		20,5	15,7	25,3	21,1	15,2	27,0	20,1	14,6	25,5	20,1	15,1	25,1	27,2	9,9	44,5
Acre		15,9	13,2	18,7	21,6	16,8	26,5	10,9	7,7	14,1	16,0	13,1	18,8	15,5	7,5	23,5
Amazonas		10,0	7,7	12,3	12,8	9,4	16,1	7,6	5,2	9,9	9,9	7,6	12,3	13,2	1,8	24,5
Roraima		18,7	14,8	22,6	24,2	18,8	29,6	13,6	9,3	17,9	17,9	14,5	21,3	41,3	0,0	99,7
Pará		7,6	5,4	9,8	11,5	7,6	15,3	4,6	2,4	6,9	6,9	4,8	9,1	16,5	6,0	27,0
Amapá		10,0	7,9	12,0	13,1	10,1	16,2	7,3	4,9	9,7	9,7	7,5	11,8	14,7	7,7	21,7
Tocantins		16,2	11,7	20,7	21,2	13,7	28,8	12,2	8,7	15,8	16,1	11,4	20,8	18,3	4,7	32,0
Nordeste		9,5	8,4	10,7	13,1	11,4	14,9	6,9	5,7	8,1	9,0	7,8	10,3	14,6	12,1	17,1
Maranhão		6,3	4,5	8,1	8,4	5,5	11,4	4,7	2,8	6,7	5,8	4,0	7,6	12,4	5,0	19,7
Piauí		8,0	5,8	10,1	10,2	6,8	13,6	6,2	3,5	8,8	7,7	5,6	9,8	11,1	0,0	24,5
Ceará		10,5	7,3	13,8	12,3	8,6	15,9	9,1	5,4	12,9	10,2	6,7	13,7	14,8	7,6	22,0
Rio Grande do Norte		6,8	4,8	8,8	9,7	5,8	13,5	4,9	3,0	6,9	6,6	4,4	8,7	8,9	3,4	14,3
Paraíba		11,0	8,4	13,5	17,2	12,9	21,5	5,9	3,5	8,4	10,0	7,3	12,7	18,0	10,6	25,4
Pernambuco		10,8	7,9	13,6	15,6	11,5	19,7	7,1	4,5	9,7	10,4	7,3	13,5	14,2	9,6	18,8
Alagoas		9,1	6,5	11,6	11,0	7,9	14,1	7,5	4,2	10,9	7,7	5,3	10,2	17,5	8,0	26,9
Sergipe		7,7	5,6	9,8	13,0	8,9	17,2	4,2	2,3	6,0	7,2	5,0	9,5	10,7	5,7	15,6
Bahia		10,9	7,9	13,9	16,4	11,0	21,8	7,4	4,6	10,2	10,4	7,1	13,6	17,2	11,0	23,4
Sudeste		31,3	28,8	33,8	35,1	31,8	38,5	28,0	24,8	31,2	30,7	28,0	33,5	35,5	29,4	41,5
Minas Gerais		20,1	16,5	23,8	26,1	20,8	31,3	15,5	11,1	19,8	20,2	16,3	24,0	19,7	11,5	27,9
Espírito Santo		15,5	11,8	19,1	18,8	13,6	24,0	12,9	8,8	17,0	14,1	10,2	17,9	28,8	19,0	38,6
Rio de Janeiro		20,1	16,9	23,2	22,9	18,9	26,9	17,8	13,5	22,1	18,6	15,1	22,0	26,6	19,4	33,7
São Paulo		40,7	36,7	44,6	43,1	37,8	48,4	38,4	33,1	43,7	40,3	36,0	44,6	43,5	33,1	53,9
Sul		40,1	36,9	43,4	42,6	38,6	46,6	37,9	33,5	42,4	39,8	36,4	43,3	43,7	34,9	52,5
Paraná		50,2	45,4	55,0	53,5	47,7	59,2	47,1	40,7	53,5	49,9	44,8	55,0	53,1	40,8	65,4
Santa Catarina		37,6	31,0	44,3	38,5	31,7	45,3	37,0	27,9	46,2	37,5	30,4	44,6	39,2	23,2	55,3
Rio Grande do Sul		22,8	18,2	27,3	24,3	17,7	30,9	21,4	14,0	28,8	22,7	17,9	27,6	23,2	16,3	30,2
Centro-Oeste		36,2	33,8	38,6	41,2	38,2	44,2	32,1	29,1	35,0	35,0	32,5	37,6	44,2	37,0	51,4
Mato Grosso do Sul		45,3	41,1	49,5	52,8	47,1	58,4	39,0	33,8	44,3	44,7	40,4	49,1	53,5	37,3	69,8
Mato Grosso		35,7	30,4	41,1	35,9	29,3	42,5	35,6	29,3	42,0	35,5	30,0	41,0	38,5	16,4	60,7
Goiás		29,2	25,5	32,9	34,1	29,7	38,6	25,0	20,1	29,8	27,2	23,0	31,3	42,7	35,6	49,8
Distrito Federal		42,4	36,5	48,3	50,7	43,8	57,5	35,8	29,0	42,7	41,5	35,3	47,7	45,5	30,1	60,8

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de População e Indicadores Sociais, Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, Amostra 1, 2015.

Nota: Foram considerados como outros produtos do tabaco os cigarros de palha ou enrolados a mão, charuto, cachimbo, cigarilha, cigarro indiano ou ball, narguilé, rapé, fumo de mascar etc.

Tabela 1.2.12.6 - Percentual de escolares frequentando o 9º ano do ensino fundamental, dentre aqueles que usam outros produtos de tabaco, que usaram esses produtos nos 30 dias anteriores à pesquisa, por sexo e dependência administrativa da escola, com indicação do intervalo de confiança de 95%, segundo as capitais das Unidades da Federação - 2015

Capitais das Unidades da Federação	Percentual de escolares frequentando o 9º ano do ensino fundamental, dentre aqueles que usam outros produtos de tabaco, que usaram esses produtos nos 30 dias anteriores à pesquisa (%)														
	Total			Sexo						Dependência Administrativa					
				Masculino			Feminino			Pública			Privada		
				Total	Intervalo de confiança de 95%		Total	Intervalo de confiança de 95%		Total	Intervalo de confiança de 95%		Total	Intervalo de confiança de 95%	
	Total	Limite inferior	Limite superior		Limite inferior	Limite superior		Limite inferior	Limite superior		Limite inferior	Limite superior		Limite inferior	Limite superior
Total	30,2	28,4	32,0	34,5	32,1	37,0	26,8	24,1	29,5	29,7	27,6	31,8	32,5	28,8	36,2
Porto Velho	21,1	16,5	25,7	25,4	17,9	32,8	18,3	13,1	23,5	20,7	15,7	25,7	24,6	16,2	33,0
Rio Branco	21,1	16,2	26,0	26,8	19,5	34,2	16,8	11,4	22,2	21,9	16,5	27,3	14,7	6,0	23,4
Manaus	12,1	9,1	15,1	15,3	9,9	20,8	9,5	7,3	11,7	12,0	8,8	15,1	14,3	2,1	26,5
Boa Vista	20,6	15,0	26,2	25,9	18,2	33,6	16,0	10,0	22,1	19,4	14,7	24,0	41,3	0,0	99,7
Belém	11,9	8,3	15,5	19,7	13,1	26,4	6,0	2,6	9,4	12,5	8,3	16,6	10,0	2,7	17,3
Macapá	11,9	9,2	14,6	14,9	10,5	19,3	9,4	5,8	12,9	11,3	8,5	14,2	18,1	9,4	26,9
Palmas	21,5	16,2	26,8	31,4	22,6	40,2	13,8	8,6	19,0	23,0	17,0	29,0	13,1	1,5	24,7
São Luís	15,9	11,3	20,5	16,7	10,5	22,9	15,2	8,3	22,2	12,5	9,1	15,9	25,4	12,8	37,9
Teresina	10,1	6,5	13,7	15,9	10,2	21,6	5,9	1,5	10,3	11,5	7,0	16,1	5,5	1,7	9,3
Fortaleza	15,6	11,3	19,9	20,2	14,3	26,1	12,1	6,6	17,6	16,8	11,8	21,7	11,7	3,9	19,6
Natal	12,0	7,7	16,2	15,3	8,2	22,4	9,6	5,7	13,6	10,5	5,8	15,2	16,6	8,1	25,2
João Pessoa	16,7	12,4	21,1	24,0	16,9	31,1	10,5	6,9	14,0	17,4	11,9	22,9	15,4	8,3	22,4
Recife	13,2	9,3	17,1	15,6	9,0	22,2	11,5	6,4	16,5	12,8	8,3	17,3	14,5	6,8	22,3
Maceió	16,0	9,4	22,6	17,4	10,1	24,6	15,0	6,8	23,2	10,8	5,2	16,5	23,5	10,7	36,4
Aracaju	14,1	10,0	18,2	18,7	12,4	25,1	10,7	5,4	16,0	13,0	8,3	17,8	16,8	8,4	25,2
Salvador	14,0	8,0	19,9	16,5	9,0	24,0	12,4	5,8	19,0	14,1	7,8	20,4	13,5	0,0	28,6
Belo Horizonte	21,3	16,9	25,8	25,3	19,6	31,1	18,1	12,4	23,8	18,6	14,8	22,5	35,3	17,6	53,0
Vitória	20,0	15,2	24,9	25,0	16,8	33,2	15,8	9,8	21,7	17,9	12,6	23,3	26,7	15,9	37,5
Rio de Janeiro	23,8	18,5	29,1	28,7	21,9	35,5	19,7	12,7	26,7	22,6	15,9	29,3	26,5	18,4	34,6
São Paulo	39,4	34,7	44,0	42,5	36,2	48,9	36,8	29,2	44,4	38,3	33,1	43,5	45,0	34,6	55,3
Curitiba	54,9	48,9	60,9	57,3	49,2	65,4	53,2	45,2	61,2	56,9	50,2	63,6	43,1	30,5	55,7
Florianópolis	38,7	33,7	43,7	44,6	34,6	54,5	34,7	29,0	40,4	39,7	34,0	45,4	36,2	25,8	46,6
Porto Alegre	34,4	26,1	42,7	38,4	23,5	53,3	30,8	23,6	38,1	33,8	25,0	42,6	43,0	27,6	58,5
Campo Grande	52,9	47,4	58,5	57,5	51,4	63,6	49,2	41,4	57,0	52,2	46,2	58,2	58,3	46,3	70,3
Cuiabá	39,3	33,4	45,2	43,0	34,0	52,0	36,0	29,4	42,6	37,9	32,4	43,4	46,5	27,1	65,8
Goânia	39,9	35,0	44,8	45,0	39,3	50,7	34,7	27,7	41,7	35,8	29,9	41,8	47,7	40,1	55,3
Brasília	42,4	36,5	48,3	50,7	43,8	57,5	35,8	29,0	42,7	41,5	35,3	47,7	45,5	30,1	60,8

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de População e Indicadores Sociais, Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, Amostra 1, 2015.

Nota: Foram considerados como outros produtos do tabaco os cigarros de palha ou enrolados a mão, charuto, cachimbo, cigarilha, cigarro indiano ou bali, narguilé, rapé, fumo de mascar etc.

Tabela 1.1.12.7 - Percentual de escolares frequentando o 9º ano do ensino fundamental que estiveram em presença de pessoas que faziam uso de cigarro nos sete dias anteriores à pesquisa, por sexo e dependência administrativa da escola, com indicação do intervalo de confiança de 95%, segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação - 2015

Grandes Regiões e Unidades da Federação	Percentual de escolares frequentando o 9º ano do ensino fundamental que estiveram em presença de pessoas que faziam uso de cigarro nos sete dias anteriores à pesquisa (%)														
	Total			Sexo						Dependência Administrativa					
				Masculino			Feminino			Pública			Privada		
				Total	Intervalo de confiança de 95%		Total	Intervalo de confiança de 95%		Total	Intervalo de confiança de 95%		Total	Intervalo de confiança de 95%	
	Total	Limite inferior	Limite superior		Limite inferior	Limite superior		Limite inferior	Limite superior		Limite inferior	Limite superior		Limite inferior	Limite superior
Brasil	50,9	50,2	51,5	49,1	48,3	49,9	52,5	51,5	53,6	52,5	51,8	53,2	41,2	39,8	42,6
Norte	47,8	46,5	49,1	48,1	46,4	49,9	47,5	46,0	49,0	49,1	47,7	50,4	34,2	31,3	37,1
Rorônia	45,5	43,3	47,6	46,3	43,3	49,3	44,7	41,9	47,4	46,3	44,1	48,5	33,9	27,9	40,0
Acre	55,6	53,6	57,6	56,4	53,6	59,2	54,8	52,2	57,4	57,2	55,1	59,3	32,2	25,5	38,9
Amazonas	44,2	42,0	46,4	45,9	43,0	48,9	42,5	40,0	45,0	45,5	43,1	47,8	27,3	21,8	32,8
Roraima	49,2	46,6	51,8	48,5	45,5	51,4	49,9	46,7	53,2	50,2	47,4	52,9	33,2	24,9	41,5
Pará	48,2	45,7	50,7	48,0	44,5	51,4	48,4	45,5	51,3	49,4	46,7	52,1	37,8	32,7	43,0
Amapá	52,3	49,9	54,7	52,9	50,0	55,9	51,7	48,9	54,6	54,6	52,1	57,2	29,4	24,1	34,8
Tocantins	49,6	47,0	52,2	48,4	45,0	51,9	50,7	47,1	54,4	51,2	48,4	54,0	29,6	26,6	32,6
Nordeste	50,0	49,1	50,9	50,2	49,0	51,4	49,8	48,7	50,9	52,4	51,4	53,4	36,5	34,7	38,2
Maranhão	50,7	48,1	53,3	50,8	47,5	54,1	50,6	47,6	53,7	52,1	49,3	54,9	36,6	32,0	41,3
Piauí	48,5	46,4	50,7	50,3	47,5	53,2	46,9	44,1	49,8	50,6	48,1	53,0	34,3	30,5	38,2
Ceará	56,0	53,8	58,2	55,9	52,9	58,9	56,2	53,1	59,2	59,0	56,5	61,4	38,9	34,0	43,8
Rio Grande do Norte	47,9	45,9	50,0	47,4	44,8	49,9	48,4	45,6	51,2	50,1	48,0	52,3	38,4	33,1	43,7
Paraíba	51,2	48,7	53,6	52,2	49,1	55,3	50,4	47,6	53,1	53,6	50,8	56,5	40,0	35,9	44,1
Pernambuco	50,1	48,2	52,1	49,2	45,9	52,5	51,0	48,7	53,4	52,5	50,3	54,7	39,6	35,5	43,6
Alagoas	51,5	48,7	54,4	50,4	46,8	54,0	52,6	49,4	55,7	54,7	51,3	58,1	38,3	34,5	42,0
Sergipe	46,0	43,9	48,1	48,2	45,5	50,8	44,3	41,6	47,0	49,2	46,9	51,5	34,5	30,0	38,9
Bahia	46,2	44,1	48,4	46,8	44,0	49,6	45,8	43,1	48,6	48,8	46,4	51,2	30,7	26,2	35,2
Sudeste	51,6	50,4	52,9	47,8	46,4	49,3	55,4	53,2	57,6	53,0	51,6	54,5	44,6	42,1	47,1
Minas Gerais	52,6	50,6	54,7	48,3	45,5	51,1	56,9	54,2	59,6	53,4	51,2	55,7	45,4	41,2	49,6
Espírito Santo	48,7	46,4	51,0	46,8	43,6	50,0	50,6	47,8	53,3	49,9	47,3	52,5	41,4	37,7	45,1
Rio de Janeiro	51,6	50,0	53,2	48,2	46,0	50,4	54,6	52,3	57,0	53,6	51,7	55,6	46,3	43,7	48,9
São Paulo	51,4	49,2	53,5	47,6	45,3	49,9	55,3	51,4	59,2	52,9	50,5	55,3	43,6	39,2	47,9
Sul	53,4	51,8	55,0	52,4	50,3	54,5	54,4	52,5	56,3	54,6	52,9	56,3	43,2	38,4	48,0
Paraná	51,2	48,6	53,7	51,1	47,9	54,4	51,2	48,4	54,0	52,6	49,8	55,4	41,2	36,1	46,3
Santa Catarina	51,9	49,1	54,6	51,4	47,9	54,9	52,3	48,9	55,7	53,0	50,2	55,8	43,1	33,8	52,5
Rio Grande do Sul	57,9	55,2	60,7	55,1	51,0	59,2	60,7	57,2	64,3	58,4	55,6	61,2	49,6	34,2	65,1
Centro-Oeste	49,6	48,5	50,8	48,7	47,3	50,1	50,5	48,8	52,2	51,4	50,2	52,5	40,0	36,3	43,7
Mato Grosso do Sul	52,8	51,0	54,6	50,5	47,5	53,4	55,0	52,6	57,5	54,2	52,3	56,2	39,1	32,3	46,0
Mato Grosso	48,3	46,1	50,6	48,0	44,7	51,2	48,7	45,2	52,1	49,6	47,2	52,0	34,1	30,2	38,0
Goiás	50,9	49,2	52,7	50,1	47,9	52,3	51,8	49,3	54,3	52,5	50,6	54,4	42,7	38,5	46,9
Distrito Federal	46,1	43,0	49,2	45,4	42,6	48,2	46,7	41,8	51,6	48,5	45,7	51,3	38,9	29,7	48,1

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de População e Indicadores Sociais, Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, Amostra 1, 2015.

Tabela 1.2.12.7 - Percentual de escolares frequentando o 9º ano do ensino fundamental que estiveram em presença de pessoas que faziam uso de cigarro nos sete dias anteriores à pesquisa, por sexo e dependência administrativa da escola, com indicação do intervalo de confiança de 95%, segundo as capitais das Unidades da Federação - 2015

Capitais das Unidades da Federação	Percentual de escolares frequentando o 9º ano do ensino fundamental que estiveram em presença de pessoas que faziam uso de cigarro nos sete dias anteriores à pesquisa (%)														
	Total			Sexo						Dependência Administrativa					
				Masculino			Feminino			Pública			Privada		
				Total	Intervalo de confiança de 95%		Total	Intervalo de confiança de 95%		Total	Intervalo de confiança de 95%		Total	Intervalo de confiança de 95%	
	Total	Limite inferior	Limite superior		Limite inferior	Limite superior		Limite inferior	Limite superior		Limite inferior	Limite superior		Limite inferior	Limite superior
Total	48,1	47,4	48,9	46,0	45,1	47,0	50,1	49,0	51,3	51,1	50,3	52,0	40,1	38,6	41,7
Porto Velho	44,7	41,3	48,0	41,7	37,5	46,0	47,3	43,1	51,5	46,2	42,5	49,9	34,3	26,6	41,9
Rio Branco	54,4	51,7	57,1	54,5	51,6	57,5	54,3	50,7	57,8	57,7	54,9	60,6	32,8	25,6	40,0
Manaus	42,7	39,8	45,7	42,4	38,4	46,4	43,0	39,8	46,2	44,9	41,6	48,2	26,8	20,9	32,8
Boa Vista	46,2	42,8	49,6	43,9	39,9	48,0	48,4	44,2	52,6	47,5	43,8	51,3	33,2	24,9	41,5
Belém	43,2	40,5	46,0	41,2	37,2	45,2	45,2	42,0	48,3	45,6	42,3	48,9	38,1	32,7	43,5
Macapá	49,3	46,5	52,1	49,2	45,6	52,8	49,4	45,8	53,1	52,6	49,5	55,6	26,8	21,7	31,8
Palmas	43,1	40,0	46,1	41,1	37,3	44,9	44,8	41,3	48,3	46,9	43,2	50,6	28,4	24,4	32,3
São Luís	42,3	39,9	44,8	41,3	38,0	44,5	43,4	39,7	47,0	45,5	42,7	48,4	34,6	29,5	39,7
Teresina	42,2	39,6	44,8	42,8	39,4	46,3	41,7	38,0	45,3	46,8	43,9	49,8	32,9	28,0	37,8
Fortaleza	49,5	46,7	52,3	47,5	44,0	51,0	51,4	47,5	55,3	55,4	52,6	58,3	37,4	32,1	42,8
Natal	45,7	43,1	48,3	45,6	42,4	48,8	45,8	42,0	49,5	49,7	47,0	52,3	39,0	33,9	44,1
João Pessoa	44,8	41,9	47,8	42,4	39,0	45,8	47,0	43,2	50,7	50,9	47,2	54,6	35,4	30,7	40,0
Recife	45,9	43,0	48,8	45,8	42,2	49,3	46,0	42,5	49,5	50,9	47,4	54,3	37,4	32,3	42,6
Maceió	46,5	43,1	49,8	45,0	41,3	48,6	47,8	43,5	52,2	56,4	52,5	60,3	35,9	30,6	41,1
Aracaju	39,9	37,2	42,6	39,0	35,3	42,7	40,8	37,7	43,8	44,7	41,6	47,8	33,2	28,9	37,5
Salvador	40,4	36,9	43,9	40,3	36,3	44,4	40,4	35,9	44,9	46,0	43,2	48,7	29,0	23,5	34,5
Belo Horizonte	49,8	47,2	52,3	45,7	43,0	48,5	53,8	50,6	57,0	51,2	48,2	54,2	44,5	39,6	49,3
Vitória	44,1	41,7	46,5	44,4	41,4	47,4	43,8	40,0	47,6	47,9	45,1	50,6	36,7	32,0	41,4
Rio de Janeiro	49,5	47,1	51,9	45,6	43,1	48,1	53,0	49,2	56,8	52,7	49,4	56,0	44,3	41,0	47,7
São Paulo	51,5	49,4	53,5	47,9	45,2	50,6	55,2	51,9	58,5	52,8	50,6	55,0	46,9	42,1	51,6
Curitiba	50,7	48,2	53,2	50,6	47,6	53,5	50,9	46,8	54,9	55,4	52,7	58,1	38,1	33,6	42,7
Florianópolis	48,3	45,4	51,2	44,7	41,5	48,0	51,4	47,5	55,4	51,5	48,3	54,7	41,5	36,1	46,9
Porto Alegre	62,4	59,2	65,5	59,5	55,3	63,8	65,7	61,5	69,8	63,5	60,1	66,9	48,8	43,6	54,0
Campo Grande	50,5	47,3	53,8	46,6	43,1	50,1	54,4	49,3	59,4	53,1	49,5	56,7	37,6	27,1	48,2
Cuiabá	49,7	46,8	52,5	50,3	46,7	54,0	49,0	45,5	52,5	53,5	50,3	56,7	35,4	32,3	38,6
Goânia	45,7	43,1	48,3	46,0	42,8	49,2	45,5	42,0	48,9	47,9	45,3	50,6	41,9	36,3	47,4
Brasília	46,1	43,0	49,2	45,4	42,6	48,2	46,7	41,8	51,6	48,5	45,7	51,3	38,9	29,7	48,1

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de População e Indicadores Sociais, Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, Amostra 1, 2015.

Tabela 1.1.12.8 - Percentual de escolares frequentando o 9º ano do ensino fundamental em que ao menos um dos pais ou responsáveis é fumante, por sexo e dependência administrativa da escola, com indicação do intervalo de confiança de 95%, segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação - 2015

Grandes Regiões e Unidades da Federação	Percentual de escolares frequentando o 9º ano do ensino fundamental em que ao menos um dos pais ou responsáveis é fumante (%)														
	Total			Sexo						Dependência Administrativa					
				Masculino			Feminino			Pública			Privada		
				Intervalo de confiança de 95%			Intervalo de confiança de 95%			Intervalo de confiança de 95%			Intervalo de confiança de 95%		
	Total	Limite inferior	Limite superior	Total	Limite inferior	Limite superior	Total	Limite inferior	Limite superior	Total	Limite inferior	Limite superior	Total	Limite inferior	Limite superior
Brasil	26,2	25,6	26,8	24,7	24,0	25,4	27,6	26,7	28,5	27,8	27,1	28,5	16,7	15,6	17,8
Norte	22,8	21,9	23,8	21,1	19,9	22,2	24,5	23,1	25,8	23,8	22,8	24,9	11,9	10,0	13,7
Rorondônia	20,6	18,9	22,4	19,8	17,4	22,2	21,4	19,0	23,8	21,3	19,4	23,1	11,7	6,9	16,4
Acre	32,3	29,9	34,7	31,9	28,8	35,0	32,7	29,7	35,7	33,7	31,1	36,2	11,8	8,4	15,2
Amazonas	21,1	19,4	22,8	20,2	18,3	22,1	22,1	19,6	24,5	21,8	20,0	23,7	11,2	7,8	14,6
Roraima	27,5	25,5	29,5	27,2	24,7	29,6	27,8	25,2	30,5	28,1	25,9	30,2	18,1	12,5	23,7
Pará	22,3	20,5	24,1	19,6	17,4	21,8	24,7	22,2	27,2	23,5	21,5	25,4	12,1	9,1	15,1
Amapá	24,9	22,9	26,9	23,4	21,0	25,8	26,4	23,9	28,8	26,2	24,0	28,3	12,5	8,6	16,4
Tocantins	23,1	20,8	25,4	20,9	18,0	23,7	25,3	22,3	28,3	24,2	21,7	26,6	9,9	6,4	13,4
Nordeste	23,1	22,3	23,8	21,7	20,7	22,7	24,2	23,2	25,2	24,7	23,9	25,6	13,7	12,5	14,9
Maranhão	22,6	20,8	24,4	20,4	17,9	23,0	24,5	22,1	26,8	24,0	22,0	25,9	9,1	6,8	11,3
Piauí	21,2	19,4	22,9	19,2	17,2	21,2	22,9	20,5	25,3	22,3	20,3	24,3	13,1	10,4	15,8
Ceará	28,8	26,9	30,7	28,1	25,2	30,9	29,5	27,0	32,0	31,4	29,3	33,4	14,0	10,5	17,4
Rio Grande do Norte	22,5	20,8	24,2	21,3	19,4	23,2	23,6	21,0	26,2	24,7	22,7	26,7	13,1	10,8	15,4
Paraíba	21,5	19,9	23,0	19,9	17,8	22,1	22,7	20,6	24,8	23,1	21,2	24,9	14,1	11,8	16,4
Pernambuco	23,3	21,5	25,1	22,0	20,0	23,9	24,7	22,1	27,3	25,3	23,1	27,5	14,7	12,5	16,9
Alagoas	23,6	21,8	25,4	22,6	20,2	25,0	24,6	22,0	27,1	26,2	24,0	28,3	13,0	10,7	15,4
Sergipe	19,7	18,1	21,3	18,0	15,9	20,0	21,2	19,1	23,2	22,1	20,2	24,0	11,2	8,7	13,6
Bahia	20,6	18,6	22,5	19,1	16,4	21,8	21,7	19,1	24,2	21,5	19,2	23,7	15,2	11,5	18,8
Sudeste	27,6	26,4	28,8	25,9	24,5	27,2	29,3	27,5	31,1	29,4	28,0	30,8	18,6	16,5	20,6
Minas Gerais	27,4	25,3	29,5	23,7	21,1	26,2	31,1	28,4	33,8	28,9	26,6	31,1	14,3	11,2	17,5
Espírito Santo	23,4	21,5	25,4	21,3	18,6	24,0	25,5	23,2	27,7	24,2	21,9	26,4	18,8	15,9	21,7
Rio de Janeiro	24,3	22,6	26,0	23,0	20,9	25,2	25,5	23,3	27,6	27,0	24,8	29,2	17,4	15,8	19,0
São Paulo	29,1	27,0	31,1	28,1	26,0	30,2	30,1	26,9	33,2	30,7	28,4	33,0	20,5	16,7	24,3
Sul	31,9	30,3	33,5	30,6	28,7	32,5	33,2	31,2	35,2	33,2	31,5	34,9	20,4	17,4	23,3
Paraná	29,8	27,5	32,2	27,9	25,0	30,7	31,9	29,0	34,9	31,4	28,8	34,1	19,0	15,3	22,8
Santa Catarina	31,9	29,3	34,6	30,7	27,4	34,0	33,0	29,5	36,5	33,2	30,4	36,1	21,7	16,8	26,6
Rio Grande do Sul	34,8	31,7	38,0	34,6	30,7	38,4	35,1	31,1	39,1	35,6	32,3	38,9	22,4	13,0	31,8
Centro-Oeste	25,0	24,0	26,0	23,7	22,4	25,0	26,3	25,1	27,6	26,6	25,5	27,7	16,2	14,0	18,3
Mato Grosso do Sul	25,4	23,5	27,3	23,4	20,7	26,0	27,3	25,0	29,6	26,3	24,3	28,4	16,5	11,7	21,3
Mato Grosso	26,6	24,3	28,8	25,1	21,9	28,3	28,1	25,5	30,7	27,8	25,4	30,2	13,1	7,2	19,0
Goiás	25,1	23,4	26,8	24,2	22,1	26,3	26,0	23,8	28,2	26,8	24,9	28,7	16,2	12,9	19,5
Distrito Federal	22,9	20,9	24,9	21,2	19,0	23,4	24,4	21,8	27,0	24,8	22,4	27,2	17,2	13,3	21,1

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de População e Indicadores Sociais, Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, Amostra 1, 2015.

Tabela 1.2.12.8 - Percentual de escolares frequentando o 9º ano do ensino fundamental em que ao menos um dos pais ou responsáveis é fumante, por sexo e dependência administrativa da escola, com indicação do intervalo de confiança de 95%, segundo as capitais das Unidades da Federação - 2015

Capitais das Unidades da Federação	Percentual de escolares frequentando o 9º ano do ensino fundamental em que ao menos um dos pais ou responsáveis é fumante (%)														
	Total			Sexo						Dependência Administrativa					
				Masculino			Feminino			Pública			Privada		
				Intervalo de confiança de 95%			Intervalo de confiança de 95%			Intervalo de confiança de 95%			Intervalo de confiança de 95%		
	Total	Limite inferior	Limite superior	Total	Limite inferior	Limite superior	Total	Limite inferior	Limite superior	Total	Limite inferior	Limite superior	Total	Limite inferior	Limite superior
Total	24,4	23,5	25,2	23,0	22,1	24,0	25,6	24,5	26,8	26,9	25,9	27,9	17,5	16,1	18,9
Porto Velho	23,5	20,9	26,2	21,7	18,4	25,0	25,2	22,0	28,4	25,1	22,1	28,2	12,6	9,6	15,6
Rio Branco	27,0	24,1	29,9	26,1	22,9	29,3	27,9	24,0	31,8	29,5	26,1	32,9	11,1	7,3	14,9
Manaus	19,8	17,5	22,0	18,0	15,7	20,3	21,6	18,1	25,1	21,0	18,5	23,5	10,7	7,1	14,4
Boa Vista	24,6	21,9	27,2	23,7	20,5	26,9	25,4	22,4	28,5	25,2	22,3	28,1	18,1	12,5	23,7
Belém	17,7	15,4	19,9	15,4	12,8	18,0	19,8	16,9	22,7	20,5	17,8	23,2	11,4	7,4	15,3
Macapá	22,3	20,1	24,6	19,8	17,1	22,4	24,8	21,4	28,1	23,7	21,3	26,2	12,3	7,7	16,9
Palmas	19,9	17,6	22,2	19,6	16,3	22,9	20,1	17,2	23,0	22,7	20,1	25,3	9,0	5,8	12,1
São Luís	16,8	14,9	18,6	14,6	12,7	16,5	18,9	15,8	22,0	18,5	16,3	20,7	12,5	9,6	15,4
Teresina	22,4	20,6	24,3	22,4	19,3	25,4	22,5	20,0	25,0	26,3	24,1	28,6	14,5	11,8	17,2
Fortaleza	21,0	18,9	23,0	19,2	16,2	22,3	22,7	19,9	25,4	24,7	22,2	27,2	13,4	9,8	17,1
Natal	19,8	17,9	21,7	20,2	17,4	23,0	19,4	17,0	21,9	24,4	22,0	26,9	12,1	9,6	14,6
João Pessoa	19,6	17,9	21,3	17,7	15,5	19,9	21,3	18,9	23,7	23,2	20,9	25,4	14,1	11,7	16,4
Recife	20,9	19,2	22,5	18,8	16,3	21,3	22,7	20,5	24,9	24,9	22,6	27,2	14,0	11,6	16,5
Maceió	18,5	16,1	21,0	19,0	15,0	22,9	18,1	15,3	20,9	24,4	20,9	27,9	12,2	9,2	15,3
Aracaju	17,4	15,1	19,6	15,1	12,4	17,8	19,4	16,7	22,2	20,4	17,7	23,1	13,1	9,4	16,7
Salvador	15,3	13,2	17,4	14,3	11,2	17,5	16,1	13,9	18,4	17,7	15,8	19,5	10,5	6,9	14,0
Belo Horizonte	28,3	25,9	30,8	25,6	22,9	28,2	31,2	27,8	34,5	29,7	26,8	32,6	23,5	19,3	27,7
Vitória	22,0	20,0	24,0	21,1	18,5	23,7	22,8	20,1	25,5	25,2	22,8	27,7	15,6	12,5	18,7
Rio de Janeiro	22,7	20,6	24,9	21,0	19,0	23,0	24,3	21,2	27,4	25,6	22,4	28,8	18,1	15,9	20,3
São Paulo	29,6	27,0	32,1	28,2	25,2	31,1	31,1	27,2	34,9	31,1	28,2	34,0	24,4	19,0	29,9
Curitiba	29,2	26,4	32,1	28,8	25,5	32,0	29,7	26,2	33,2	32,4	28,7	36,1	20,8	17,4	24,2
Florianópolis	30,8	27,9	33,7	28,4	24,9	31,8	32,9	28,8	37,0	34,2	31,2	37,2	23,8	18,8	28,8
Porto Alegre	39,3	36,3	42,3	40,2	35,5	44,8	38,3	33,4	43,2	41,0	37,8	44,2	18,4	12,6	24,2
Campo Grande	24,6	21,8	27,4	22,8	19,3	26,3	26,4	22,7	30,2	26,7	23,5	30,0	14,1	9,3	18,9
Cuiabá	25,7	23,4	27,9	25,4	22,7	28,1	26,0	23,1	28,9	29,0	26,6	31,4	13,3	10,5	16,1
Goiania	23,3	21,2	25,4	22,4	19,9	25,0	24,2	21,6	26,8	26,2	23,4	29,0	18,3	15,3	21,2
Brasília	22,9	20,9	24,9	21,2	19,0	23,4	24,4	21,8	27,0	24,8	22,4	27,2	17,2	13,3	21,1

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de População e Indicadores Sociais, Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, Amostra 1, 2015.