

Tabela 2.4.1 - Percentual de escolares com idade de 13 a 17 anos que experimentaram cigarro alguma vez, por sexo e dependência administrativa da escola, com indicação do intervalo de confiança de 95%, segundo a faixa etária do escolar e as Grandes Regiões - 2015

Faixa etária do escolar e Grandes Regiões	Percentual de escolares com idade de 13 a 17 anos que experimentaram cigarro alguma vez (%)														
	Total			Sexo						Dependência Administrativa					
				Masculino			Feminino			Pública			Privada		
				Intervalo de confiança de 95%			Intervalo de confiança de 95%			Intervalo de confiança de 95%			Intervalo de confiança de 95%		
	Total	Limite inferior	Limite superior	Total	Limite inferior	Limite superior	Total	Limite inferior	Limite superior	Total	Limite inferior	Limite superior	Total	Limite inferior	Limite superior
13 a 17 anos															
Brasil	22,9	21,5	24,3	24,0	22,0	25,9	21,8	20,0	23,6	23,4	21,9	24,9	19,3	15,6	22,9
Norte	20,7	17,4	24,0	23,0	19,2	26,9	18,2	14,6	21,8	22,3	18,9	25,6	8,7	5,0	12,4
Nordeste	17,8	15,1	20,4	18,9	15,9	21,9	16,6	12,8	20,3	17,9	15,0	20,7	16,8	10,1	23,5
Sudeste	24,2	21,6	26,7	25,9	22,1	29,6	22,5	19,5	25,5	24,6	21,8	27,3	21,9	15,5	28,2
Sul	28,6	25,7	31,5	27,4	23,3	31,5	29,8	26,3	33,4	29,7	26,6	32,9	19,8	11,7	27,8
Centro-Oeste	27,5	24,5	30,6	28,3	24,6	32,0	26,8	22,8	30,7	28,8	25,3	32,3	20,1	15,2	25,0
13 a 15 anos															
Brasil	19,0	17,2	20,9	19,2	16,7	21,7	18,9	16,7	21,1	19,9	17,8	21,9	13,6	10,8	16,4
Norte	17,7	13,6	21,8	19,4	15,1	23,7	15,8	10,3	21,4	19,6	15,2	24,0	6,8	3,2	10,3
Nordeste	14,0	11,0	17,1	14,1	10,5	17,7	13,9	9,7	18,1	14,5	11,2	17,7	8,4	3,4	13,4
Sudeste	20,7	17,2	24,2	21,7	16,7	26,8	19,6	15,6	23,7	21,5	17,5	25,5	16,7	12,2	21,2
Sul	22,9	19,6	26,1	19,2	14,8	23,5	26,7	22,4	31,1	24,2	20,6	27,7	12,9	8,7	17,1
Centro-Oeste	23,7	20,2	27,3	24,2	19,7	28,8	23,3	19,2	27,3	25,7	21,6	29,8	13,8	9,1	18,4
16 e 17 anos															
Brasil	29,1	26,9	31,4	32,0	29,3	34,8	26,3	23,2	29,5	29,1	26,7	31,6	29,1	23,1	35,0
Norte	26,4	23,3	29,4	29,5	24,1	34,8	22,7	19,0	26,5	26,8	23,7	29,8	19,0	8,0	30,1
Nordeste	23,8	19,2	28,4	26,7	21,6	31,8	20,9	14,5	27,3	23,9	18,7	29,1	23,5	15,9	31,2
Sudeste	29,6	25,8	33,3	32,7	27,8	37,5	26,7	21,3	32,1	29,1	25,2	33,0	32,6	21,4	43,9
Sul	38,1	33,5	42,8	41,8	34,6	49,0	34,7	30,1	39,3	39,0	33,8	44,2	31,5	22,9	40,0
Centro-Oeste	33,9	29,7	38,2	35,4	29,8	41,0	32,5	25,9	39,1	33,9	29,1	38,6	34,4	28,1	40,7

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de População e Indicadores Sociais, Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, Amostra 2, 2015.

Tabela 2.4.2 - Percentual de escolares com idade de 13 a 17 anos que fumaram cigarro pela primeira vez com 13 anos ou menos, por sexo e dependência administrativa da escola, com indicação do intervalo de confiança de 95%, segundo a faixa etária do escolar e as Grandes Regiões - 2015

Faixa etária do escolar e Grandes Regiões	Percentual de escolares com idade de 13 a 17 anos que fumaram cigarro pela primeira vez com 13 anos ou menos (%)														
	Total			Sexo						Dependência Administrativa					
				Masculino			Feminino			Pública			Privada		
				Intervalo de confiança de 95%			Intervalo de confiança de 95%			Intervalo de confiança de 95%			Intervalo de confiança de 95%		
	Total	Limite inferior	Limite superior	Total	Limite inferior	Limite superior	Total	Limite inferior	Limite superior	Total	Limite inferior	Limite superior	Total	Limite inferior	Limite superior
13 a 17 anos															
Brasil	12,4	11,2	13,6	13,1	11,4	14,8	11,7	10,2	13,2	13,0	11,7	14,4	8,2	6,5	9,8
Norte	11,3	9,3	13,2	12,7	9,8	15,6	9,7	7,6	11,9	12,2	10,1	14,3	4,2	3,0	5,4
Nordeste	10,0	8,1	11,9	10,4	8,0	12,7	9,6	6,9	12,4	10,4	8,3	12,4	7,0	3,9	10,1
Sudeste	12,5	10,0	15,0	14,1	10,6	17,7	10,9	8,0	13,8	13,1	10,3	16,0	9,1	6,3	12,0
Sul	16,0	13,6	18,3	14,1	11,1	17,1	17,9	14,5	21,2	17,2	14,6	19,9	6,1	4,0	8,3
Centro-Oeste	15,9	13,8	18,0	17,3	14,3	20,3	14,5	11,6	17,4	16,6	14,2	19,0	12,1	8,3	15,9
13 a 15 anos															
Brasil	13,9	12,2	15,6	13,7	11,5	15,9	14,1	11,9	16,3	14,8	12,9	16,8	7,7	5,7	9,7
Norte	13,0	10,2	15,8	15,2	11,3	19,1	10,6	7,9	13,3	14,4	11,5	17,4	4,5	2,6	6,4
Nordeste	10,4	7,6	13,2	10,1	6,9	13,4	10,8	6,9	14,6	10,8	7,8	13,8	5,4	2,7	8,1
Sudeste	14,9	11,6	18,2	15,2	10,7	19,7	14,6	10,4	18,9	16,2	12,3	20,0	8,7	5,5	12,0
Sul	16,9	13,6	20,3	13,5	9,3	17,7	20,5	15,9	25,2	18,4	14,7	22,1	5,8	3,4	8,1
Centro-Oeste	17,2	14,2	20,1	18,0	13,9	22,1	16,3	12,4	20,2	18,2	14,8	21,7	11,7	6,7	16,7
16 e 17 anos															
Brasil	10,0	8,8	11,2	12,2	10,1	14,2	7,9	6,3	9,5	10,1	8,8	11,4	9,0	5,3	12,7
Norte	8,1	5,1	11,2	8,2	4,0	12,4	8,1	4,8	11,4	8,4	5,2	11,6	2,5	0,0	6,5
Nordeste	9,3	6,7	11,9	10,8	7,4	14,2	7,8	4,4	11,2	9,5	6,6	12,5	8,3	3,2	13,4
Sudeste	8,7	6,8	10,7	12,3	8,2	16,5	5,5	3,1	7,9	8,6	6,7	10,5	9,9	2,6	17,3
Sul	14,3	11,7	17,0	15,1	11,3	18,9	13,6	10,0	17,2	15,3	12,4	18,3	6,7	3,5	9,9
Centro-Oeste	13,8	10,7	16,9	16,1	11,4	20,8	11,6	8,1	15,1	13,9	10,4	17,3	13,1	8,0	18,2

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de População e Indicadores Sociais, Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, Amostra 2, 2015.

Tabela 2.4.3 - Percentual de escolares com idade de 13 a 17 anos que fumaram nos 30 dias anteriores à pesquisa, por sexo e dependência administrativa da escola, com indicação do intervalo de confiança de 95%, segundo a faixa etária do escolar e as Grandes Regiões - 2015

Faixa etária do escolar e Grandes Regiões	Percentual de escolares com idade de 13 a 17 anos que fumaram nos 30 dias anteriores à pesquisa (%)														
	Total			Sexo						Dependência Administrativa					
				Masculino			Feminino			Pública			Privada		
	Total	Intervalo de confiança de 95%		Total	Intervalo de confiança de 95%		Total	Intervalo de confiança de 95%		Total	Intervalo de confiança de 95%		Total	Intervalo de confiança de 95%	
		Limite inferior	Limite superior		Limite inferior	Limite superior		Limite inferior	Limite superior		Limite inferior	Limite superior		Limite inferior	Limite superior
13 a 17 anos															
Brasil	6,6	5,8	7,3	7,1	6,1	8,1	6,0	5,2	6,9	6,7	5,9	7,4	5,8	3,7	7,9
Norte	6,4	4,4	8,3	6,7	4,6	8,8	6,0	3,8	8,2	7,0	4,9	9,1	1,6	0,4	2,8
Nordeste	5,1	3,8	6,4	5,4	3,6	7,2	4,8	3,2	6,4	5,3	3,9	6,7	3,7	2,0	5,4
Sudeste	6,9	5,6	8,2	7,7	5,9	9,6	6,1	4,6	7,6	6,8	5,4	8,2	7,6	3,4	11,7
Sul	8,0	6,5	9,5	8,3	6,0	10,6	7,8	5,7	9,8	8,4	6,7	10,0	5,4	2,3	8,5
Centro-Oeste	7,7	5,9	9,4	8,5	6,3	10,7	6,9	4,5	9,2	8,0	6,0	10,0	5,7	3,4	8,1
13 a 15 anos															
Brasil	5,4	4,7	6,2	5,3	4,3	6,3	5,6	4,5	6,6	5,7	4,9	6,6	3,4	2,1	4,6
Norte	5,7	3,8	7,7	5,1	2,5	7,7	6,4	2,6	10,2	6,5	4,3	8,7	1,1	0,4	1,7
Nordeste	4,7	3,1	6,2	4,9	3,2	6,6	4,4	2,1	6,7	4,9	3,2	6,6	1,6	0,5	2,7
Sudeste	5,4	4,2	6,6	5,5	3,7	7,3	5,3	3,8	6,9	5,7	4,3	7,1	4,1	2,0	6,1
Sul	6,2	4,6	7,7	4,8	2,3	7,3	7,6	5,2	10,0	6,5	4,7	8,2	3,7	0,6	6,9
Centro-Oeste	6,6	4,9	8,3	6,8	4,5	9,1	6,5	4,2	8,7	7,0	5,1	9,0	4,5	2,1	6,9
16 e 17 anos															
Brasil	8,4	7,1	9,7	10,1	8,1	12,2	6,7	5,2	8,2	8,2	6,8	9,5	10,0	5,6	14,4
Norte	7,6	4,5	10,6	9,5	3,2	15,8	5,4	3,3	7,4	7,7	4,6	10,9	4,4	0,0	11,2
Nordeste	5,8	3,5	8,2	6,3	2,3	10,2	5,4	2,9	7,9	5,9	3,2	8,7	5,3	2,6	8,0
Sudeste	9,2	6,9	11,6	11,4	8,0	14,8	7,2	4,4	10,1	8,4	6,2	10,6	14,8	6,7	22,9
Sul	11,2	8,3	14,0	14,5	10,1	19,0	8,0	5,2	10,7	11,5	8,3	14,8	8,2	4,9	11,5
Centro-Oeste	9,5	6,1	12,8	11,4	6,6	16,3	7,6	3,7	11,5	9,6	5,9	13,3	8,4	3,4	13,4

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de População e Indicadores Sociais, Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, Amostra 2, 2015.

Tabela 2.4.4 - Percentual de escolares com idade de 13 a 17 anos que usaram outros produtos de tabaco nos 30 dias anteriores à pesquisa, por sexo e dependência administrativa da escola, com indicação do intervalo de confiança de 95%, segundo a faixa etária do escolar e as Grandes Regiões - 2015

Faixa etária do escolar e Grandes Regiões	Percentual de escolares com idade de 13 a 17 anos que usaram outros produtos de tabaco nos 30 dias anteriores à pesquisa (%)														
	Total			Sexo						Dependência Administrativa					
				Masculino			Feminino			Pública			Privada		
	Total	Intervalo de confiança de 95%		Total	Intervalo de confiança de 95%		Total	Intervalo de confiança de 95%		Total	Intervalo de confiança de 95%		Total	Intervalo de confiança de 95%	
		Limite inferior	Limite superior		Limite inferior	Limite superior		Limite inferior	Limite superior		Limite inferior	Limite superior		Limite inferior	Limite superior
13 a 17 anos															
Brasil	7,2	6,1	8,2	7,1	6,0	8,2	7,3	5,9	8,7	7,1	6,0	8,3	7,5	4,7	10,3
Norte	4,0	2,9	5,2	4,1	2,4	5,8	4,0	2,4	5,6	4,3	3,0	5,5	2,5	0,0	5,5
Nordeste	2,6	1,9	3,3	2,6	1,6	3,7	2,6	1,5	3,8	2,7	1,9	3,5	2,1	0,6	3,6
Sudeste	9,0	6,6	11,3	8,9	6,6	11,2	9,0	5,9	12,1	9,0	6,4	11,6	8,7	3,3	14,1
Sul	10,5	8,3	12,6	9,7	7,0	12,4	11,2	8,6	13,8	10,2	7,8	12,6	12,4	8,0	16,7
Centro-Oeste	12,4	10,0	14,9	13,3	10,4	16,1	11,6	8,8	14,5	12,4	9,6	15,2	12,6	9,0	16,3
13 a 15 anos															
Brasil	6,4	5,2	7,7	5,9	4,6	7,1	7,0	5,4	8,6	6,6	5,2	8,0	5,5	4,1	7,0
Norte	4,1	2,6	5,5	3,8	1,7	5,9	4,4	1,9	6,8	4,5	2,9	6,1	1,3	0,0	2,8
Nordeste	2,6	1,7	3,4	2,9	1,4	4,3	2,3	0,8	3,8	2,6	1,7	3,5	2,3	0,9	3,7
Sudeste	7,7	5,1	10,4	6,8	4,2	9,4	8,8	5,5	12,0	8,3	5,1	11,5	5,1	2,8	7,5
Sul	9,5	7,1	11,9	7,8	4,8	10,7	11,3	8,5	14,2	9,4	6,8	12,0	10,4	6,0	14,7
Centro-Oeste	11,2	8,8	13,5	11,8	8,6	15,0	10,5	7,8	13,2	11,1	8,4	13,8	11,3	8,2	14,5
16 e 17 anos															
Brasil	8,4	6,5	10,2	9,1	7,2	11,0	7,7	5,0	10,4	8,0	6,1	9,9	10,9	5,0	16,9
Norte	4,0	1,8	6,3	4,7	1,6	7,7	3,3	1,1	5,5	3,8	1,5	6,1	8,6	0,0	17,5
Nordeste	2,7	1,5	3,9	2,3	1,0	3,7	3,1	1,1	5,1	2,8	1,5	4,2	2,0	0,0	4,3
Sudeste	10,8	6,9	14,7	12,4	8,5	16,3	9,4	3,7	15,1	10,1	6,0	14,1	16,0	4,9	27,1
Sul	12,0	8,5	15,6	13,1	8,1	18,1	11,0	7,0	15,0	11,6	7,6	15,5	15,8	10,6	21,0
Centro-Oeste	14,6	10,4	18,7	15,7	11,2	20,3	13,4	8,1	18,8	14,4	9,9	18,9	15,6	6,8	24,4

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de População e Indicadores Sociais, Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, Amostra 2, 2015.

Nota: Foram considerados como outros produtos do tabaco os cigarros de palha ou enrolados a mão, charuto, cachimbo, cigarrilha, cigarro indiano ou ball, narguilé, rapé, fumo de mascar etc.

Tabela 2.4.5 - Percentual de escolares com idade de 13 a 17 anos que estiveram em presença de pessoas que faziam uso de cigarro nos 7 dias anteriores à pesquisa, por sexo e dependência administrativa da escola, com indicação do intervalo de confiança de 95%, segundo a faixa etária do escolar e as Grandes Regiões - 2015

Faixa etária do escolar e Grandes Regiões	Percentual de escolares com idade de 13 a 17 anos que estiveram em presença de pessoas que faziam uso de cigarro nos 7 dias anteriores à pesquisa (%)														
	Total			Sexo						Dependência Administrativa					
				Masculino			Feminino			Pública			Privada		
	Total	Intervalo de confiança de 95%		Total	Intervalo de confiança de 95%		Total	Intervalo de confiança de 95%		Total	Intervalo de confiança de 95%		Total	Intervalo de confiança de 95%	
		Limite inferior	Limite superior		Limite inferior	Limite superior		Limite inferior	Limite superior		Limite inferior	Limite superior		Limite inferior	Limite superior
13 a 17 anos															
Brasil	50,7	49,1	52,4	49,6	47,7	51,6	51,8	49,5	54,2	51,9	50,1	53,7	42,9	39,9	45,8
Norte	43,4	41,1	45,7	43,3	39,9	46,6	43,6	40,3	47,0	44,9	42,4	47,4	32,0	29,7	34,2
Nordeste	46,8	44,4	49,3	45,4	42,1	48,7	48,3	45,0	51,7	48,6	45,9	51,2	31,3	28,6	34,0
Sudeste	52,8	49,5	56,2	51,8	47,9	55,6	53,9	49,0	58,7	53,4	49,5	57,2	49,9	45,0	54,8
Sul	55,8	52,5	59,1	54,6	50,6	58,6	57,0	52,9	61,0	57,2	53,6	60,8	45,0	36,6	53,4
Centro-Oeste	53,8	51,4	56,3	53,7	50,2	57,2	54,0	50,3	57,6	56,2	53,6	58,8	40,4	34,0	46,7
13 a 15 anos															
Brasil	49,3	47,6	51,1	48,0	45,5	50,6	50,7	48,0	53,4	50,3	48,4	52,3	42,8	38,8	46,8
Norte	42,7	40,0	45,5	41,6	38,0	45,3	43,9	39,8	48,0	44,6	41,6	47,5	32,2	30,5	33,8
Nordeste	44,7	41,5	47,9	43,0	38,4	47,6	46,4	42,0	50,8	45,7	42,3	49,1	31,8	27,2	36,4
Sudeste	52,4	49,1	55,8	51,3	46,5	56,0	53,7	48,1	59,2	53,2	49,4	57,0	48,9	42,9	54,9
Sul	52,8	49,0	56,6	50,8	45,8	55,8	54,9	50,4	59,3	54,0	49,9	58,1	43,1	35,2	51,1
Centro-Oeste	52,6	49,5	55,8	53,1	48,9	57,4	52,1	48,3	55,9	55,2	52,1	58,4	39,4	32,2	46,5
16 e 17 anos															
Brasil	53,0	50,4	55,5	52,4	49,3	55,5	53,6	50,2	56,9	54,4	51,6	57,2	42,9	35,8	50,1
Norte	44,8	40,9	48,6	46,3	40,9	51,6	43,0	35,0	51,1	45,5	41,5	49,6	30,9	23,2	38,7
Nordeste	50,3	46,9	53,8	49,3	44,5	54,0	51,4	46,5	56,3	53,7	50,2	57,2	30,9	27,6	34,2
Sudeste	53,4	48,3	58,6	52,6	46,5	58,8	54,1	47,7	60,5	53,7	47,9	59,4	51,8	41,0	62,7
Sul	60,8	55,9	65,6	61,3	56,1	66,5	60,2	53,6	66,9	62,4	57,0	67,7	48,2	38,4	58,0
Centro-Oeste	55,9	52,4	59,4	54,7	48,5	60,8	57,0	49,9	64,2	57,8	54,5	61,1	42,6	29,6	55,6

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de População e Indicadores Sociais, Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, Amostra 2, 2015.

Tabela 2.4.6 - Percentual de escolares com idade de 13 a 17 anos em que ao menos um dos pais ou responsáveis é fumante, por sexo e dependência administrativa da escola, com indicação do intervalo de confiança de 95%, segundo a faixa etária do escolar e as Grandes Regiões - 2015

Faixa etária do escolar e Grandes Regiões	Percentual de escolares com idade de 13 a 17 anos em que ao menos um dos pais ou responsáveis é fumante (%)														
	Total			Sexo						Dependência Administrativa					
				Masculino			Feminino			Pública			Privada		
	Total	Intervalo de confiança de 95%		Total	Intervalo de confiança de 95%		Total	Intervalo de confiança de 95%		Total	Intervalo de confiança de 95%		Total	Intervalo de confiança de 95%	
		Limite inferior	Limite superior		Limite inferior	Limite superior		Limite inferior	Limite superior		Limite inferior	Limite superior		Limite inferior	Limite superior
13 a 17 anos															
Brasil	25,5	24,0	27,0	25,0	23,2	26,7	26,0	23,9	28,0	26,9	25,2	28,5	15,9	12,6	19,2
Norte	20,6	18,0	23,2	21,5	17,0	25,9	19,6	16,8	22,4	22,0	19,3	24,7	9,3	6,7	11,8
Nordeste	20,5	18,5	22,5	20,0	17,5	22,5	21,1	18,4	23,8	21,4	19,2	23,6	12,9	9,9	15,8
Sudeste	27,1	23,9	30,3	26,8	23,3	30,3	27,3	23,0	31,7	28,7	25,2	32,3	18,0	11,4	24,7
Sul	34,3	31,3	37,3	32,7	28,7	36,6	35,9	32,5	39,3	36,6	33,3	39,9	16,5	12,3	20,8
Centro-Oeste	25,5	23,2	27,8	24,9	21,9	27,9	26,1	22,6	29,6	27,0	24,3	29,6	17,1	14,1	20,2
13 a 15 anos															
Brasil	26,5	24,7	28,4	25,7	23,4	28,1	27,4	24,9	29,9	28,1	26,2	30,1	16,1	11,2	20,9
Norte	19,4	17,1	21,6	17,9	14,4	21,4	20,9	18,3	23,5	21,1	18,6	23,6	9,5	6,8	12,2
Nordeste	21,5	19,0	24,0	20,4	17,1	23,6	22,8	19,3	26,2	22,1	19,5	24,8	13,9	10,0	17,7
Sudeste	29,4	25,5	33,3	28,7	23,9	33,5	30,1	24,7	35,5	31,7	27,7	35,7	18,2	8,9	27,4
Sul	34,1	30,6	37,5	33,8	29,3	38,3	34,4	30,0	38,7	36,6	32,9	40,2	14,9	9,9	19,9
Centro-Oeste	25,9	23,0	28,8	25,8	22,1	29,5	26,0	22,9	29,1	27,7	24,3	31,0	16,9	13,3	20,4
16 e 17 anos															
Brasil	23,7	21,4	26,0	23,7	20,8	26,6	23,7	20,8	26,6	24,9	22,2	27,5	15,7	12,9	18,5
Norte	22,8	16,7	28,9	27,9	15,7	40,0	17,0	11,0	23,0	23,6	17,3	29,9	8,0	2,0	14,0
Nordeste	18,9	15,9	21,9	19,3	15,5	23,1	18,5	14,6	22,3	20,1	16,7	23,5	12,1	7,8	16,4
Sudeste	23,5	18,9	28,0	23,7	18,2	29,2	23,3	17,7	28,9	24,3	19,1	29,6	17,8	13,8	21,8
Sul	34,6	30,2	39,1	30,6	24,8	36,5	38,4	33,4	43,4	36,6	31,7	41,5	19,3	15,7	22,8
Centro-Oeste	24,8	21,0	28,7	23,3	18,6	28,0	26,3	19,2	33,3	25,8	21,5	30,1	17,8	10,7	24,9

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de População e Indicadores Sociais, Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, Amostra 2, 2015.